
SEGUNDA EDICIÓN- 2021

GUÍA DE INSUMOS CLÍNICOS DE HERIDAS Y ÚLCERAS



Avda. Salvador 737, Providencia - Santiago.
Fonos: 222237667 | 222748352
www.inheridas.cl | facebook.com/inheridas

MATERIAL RECOMENDADO PARA CONSULTAR

Canal de YouTube FINH
2021

Orientación Técnica
Manejo Integral del Pie
Diabético
2018

Revista Chilena de
Heridas y Ostomías

ÍNDICE

Introducción 6
VACAB 7
Protocolo No Infectado 8
Algoritmo No Infectado 9
Protocolo Infectado 10
Algoritmo Infectado 11

1 LBF 1
1 Portada 12
2 Contacto 13
3 ACTICOAT™ FLEX 3 14
4 ALLEVYN™ 15
5 ALLEVYN™ LIFE / LIFE SACRUM 16
6 ALLEVYN™ Ag GENTLE BORDER 17
7 INTRASITE™ GEL 18
8 NOVAMED MILK 19
9 NOVAMED OIL 20
10 ULMOPLUS 21
11 JELONET™ 22
12 BACTIGRAS™ 23
13 REMOVE™ 24
14 OPSITE™ FLEXIGRID™ 25
15 RENASYS<> 26

2 MOLNLYCKE 27
1 Portada 27
2 Contacto 28
3 GRANULOX 29
4 GRANUDACYN 30
5 MEPILEX AG 31
6 MEPILEX 32
7 MEPILEX BORDER /SACRUM/ HEEL 33
8 MEPILEX LITE /MEPILEX BORDER LITE 34
9 EXUFIBER AG 35
10 EXUFIBER 36
11 NORMLGEL AG 37
12 MEPITEL ONE 38
13 MEPIFORM 39
14 MEPITAC 40
15 ¿QUE ES SAFETAC? 41

3 CONVATEC 42
1 Portada 42
2 Contacto 43
3 AQUACEL Ag 44
4 AQUACEL EXTRA 45
5 AQUACEL FOAM 46
6 ESENTA 47
7 DUODERM 48
8 FLEXI-DRESS 49
9 SUREPRESS 50
10 AVELLE 51

4 URGO 52
1 Portada 52
2 CONTACTO 53
3 VASHE 54
4 URGO START 55
5 URGO CLEAN Ag 56
6 URGO CLEAN 57
7 URGO TUL Ag/Silver 58
8 URGO K2 59
9 CORPITOL 60
10 URGO Tul 61

ÍNDICE

5	**BLUNDING**	**62**
1	Portada	62
2	Contacto	63
3	MESI ABPI MD	64
4	KIT ZAPATO DE DESCARGA ANTEPIÉ ABIERTO	65
5	BOTA DE DESCARGA CORTA O LARGA	66
6	ZAPATO DE DESCARGA CUIDADO DE HERIDAS	67
7	ZAPATOS PARA DIABÉTICO	68
8	MAXIS MICRO	69
9	CALCETA COMPRESIVA ULCER KIT	70
10	CIRCAID JUXTA-LITE	71
6	**AVALON**	**72**
1	Portada	72
2	Contacto	73
3	REOXCARE	74
4	MEDELA	75
5	NEXOBRID	76
6	SUPRA THEL	77
7	**HARTMANN**	**78**
1	Portada	78
2	Contacto	79
3	HYDROCLEAN PLUS	80
4	HYDROTAC	81
5	MOLICARE SKIN	82
6	PEHA INSTRUMENT	83
8	**BBRAUN**	**84**
1	Portada	84
2	Contacto	85
3	LINOVERA®	86
4	LINOVERA® EMULSION	87
5	LINOVERA® SCAR REPAIR	88
6	PRONTOSAN® SOLUCIÓN	89
7	PRONTOSAN® GEL	90
8	ASKINA CALGITROL AG LÁMINA®	91
9	ASKINA CALGITROL THIN®	92
10	ASKINA CALGITROL AG PASTA®	93
11	ASKINA DRESSIL®	94
12	ASKINA SILNET®	95
13	ASKINA SCAR REPAIR®	96
14	BBRAUN REMOVEDOR ADHESIVO®	97
15	CONCEPTO DE HIGIENE DE MANOS	98
9	**COMERCCIA**	**99**
1	Portada	99
2	Contacto	100
3	FIELTRO DE DESCARGA CLÍNICA	101
4	MEDIVEN PLUS ÚLCER KIT	102
5	MAXIS RELAX, MAXI MICRO	103
6	CALZADOR PARA CALCETAS COMPRESIVAS	104
10	**PROMEDON**	**105**
1	Portada	105
2	Contacto	106
3	COLACTIVE PLUS	107
4	COVAWOUND	108
5	GENTILTAC	109
6	GENADYNE	110

ÍNDICE

11 VARIMED 111

1 Portada 111
2 KIT DE HERIDAS CON CIERRE DOBLE CAPA 112
3 KIT DE HERIDAS SIN CIERRE DOBLE CAPA 113
4 CALCETÍN UNA CAPA DE COMPRESIÓN GRADUADA 114
5 CALCETÍN PRIMERA CAPA COMPRESIÓN GRADUADA 115

12 RENHET 116

1 Portada 116
2 Contacto 117
3 CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA 118
4 CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA 119
5 CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA 120

13 CARDINAL HEALTH 121

1 Portada 121
2 Contacto 122
3 KENDALL™ AMD 123
4 ESPUMA KENDALL™ 124
5 REINFORCED GELLING FIBER + Ag 125
6 EXCILON™ AMD 126
7 KERLIX AMD 127
8 XEROFORM 128
9 TELFA AMD 129
10 TELFA CLEAR 130

14 ESSITY 131

1 Portada 131
2 Contacto 132
3 CUTIMED® SILTEC® SORBACT 133
4 CUTIMED® SORBACT® HYDROACTIVE 134
5 CUTIMED® PROTECT 135
6 CUTIMED® ACUTE 136
7 CUTIMED® SILTEC 137
8 CUTICELL® CONTACT 138
9 JOBST® ULTRASHEER 139
10 JOBST® FORMEN 140
11 JOBST® ULCERCARE 141
12 JOBST® COMPRI2 142

15 3M 143

1 Portada 143
2 Contacto 144
3 3M™ CAVILON™ PELÍCULA PROTECTORA 145
4 3M™ CAVILON™ CREMA DE BARRERA 146
5 3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM 147
6 3M™ TEGADERM™ FOAM 148
7 3M™ PROMOGRAN PRISMA™ MATRIX 149
8 3M™ FIBRACOL™ PLUS 150
9 3M™ ADAPTIC TOUCH™ 151
10 3M™ SILVERCEL™ NO ADHERENTE 152
11 3M™ ACTISORB™ PLUS 25 153
12 3M™ TEGADERM™ ALGINATO AG 154
13 3M™ TEGADERM™ ALGINATO 155
14 3M™ TEGADERM™ HIDROGEL 156
15 3M™ COBAN® 2 157

ÍNDICE

16	**MADEGOM**	**158**
1	Portada	158
2	Contacto	159
3	SUPRASORB® CNP	160
4	DEBRISOFT® PAD	161
5	LOMATUELL® PRO	162
6	ROSIDAL® TCS	163
7	SUPRASORB® A + AG	164
8	SUPRASORB® C	165
9	SUPRASORB® F	166
10	SUPRASORB® G	167
11	SUPRASORB®P SENSITIVE	168
12	SUPRASORB® X + PHMB	169
13	VARICEX® S	170
14	VLIWAKTIV® AG	171
15	VLIWASORB®	172

ÍNDICE INSUMOS CLÍNICOS POR NOMBRES GENÉRICOS

INSUMOS PARA CURACIÓN	PÁGINA
Limpiadores de piel	82
Removedor de adhesivo	24, 97
Limpiadores de heridas	30, 54, 89, 161
Curetas para desbridar	83
Protector cutáneo	47, 135, 145, 146
Hidratantes para piel	19, 20, 60, 86, 87, 136, 146
Apósitos Bactericidas	14, 17, 31, 35, 37, 44, 56, 58, 91, 92, 93, 125, 152, 153, 154, 164, 171
Apósitos Bacteriostáticos	21, 80, 90, 123, 126, 127, 129, 133, 134, 169
Apósitos Absorbentes	15, 16, 32, 33, 34, 36, 45, 46, 57, 81, 94, 124, 137, 147, 148, 155, 168, 172
Apósitos Hidratantes	18, 22, 23, 25, 38, 39, 48, 61, 88, 95, 96, 109, 128, 130, 138, 151, 156, 162, 166, 167
Apósitos Regeneradores	55, 74, 107, 108, 149, 150, 165
Cintas adhesivas	40, 118, 120

ÍNDICE INSUMOS CLÍNICOS POR NOMBRES GENÉRICOS

SISTEMA COMPRESIVO	PÁGINA
Bota de Unna	.49, 170
Venda de Una Capa	50
Venda de Dos Capas	59, 142, 157, 163
Calcetín Compresivo 40mmHg	70, 71, 102, 112, 113, 114, 141
Calcetín Compresivo 20-30mmHg	69, 71, 103, 139, 140
Calcetín compresivo 15-24 mmHg	115, 139, 140
Calzador de calcetas compresivas	104
DESCARGAS	**PÁGINA**
Fieltros	101
Bota de descarga	66
Zapato de descarga	65, 67
Zapato terapéutico	68
TERAPIAS COADYUVANTES	**PÁGINA**
Presión Negativa	26, 51, 75, 110, 160
Terapia de Oxigenación	29
Desbridante Enzimático	76
Revestimiento Dérmico	77
MÁQUINA DIAGNÓSTICA	**PÁGINA**
DISPOSITIVO DE ITB	64

INTRODUCCIÓN

Fundación Instituto Nacional de Heridas(FINH) edita esta segunda Guía de Insumos Clínicos de Heridas y Úlceras, por la necesidad de actualizar los nuevos insumos clínicos que han ingresado al país, para que este documento continúe ayudando al profesional clínico dedicado a realizar curación avanzada y también para aquellos profesionales que gestionan las compras de estos insumos.

Al igual que en la primera edición, podrá descargar por medio de código QR Guía Clínica del Ministerio de Salud, Revistas en Manejo de Heridas y Ostomías y podrá acceder directamente al canal de YouTube de la FINH. También encontraran una actualización de los protocolos en curación avanzada para heridas y úlceras con infección, colonización crítica y colonización baja.

VALORACIÓN DE CARGA BACTERIANA DE HERIDAS Y ÚLCERAS, FINH (VACAB)

	Epitelización	Colonización Baja	Colonización Crítica	Infección
Calidad Exudado	Sin exudado	Seroso	Turbio	Purulento
Tejido Esfacelado más Necrótico	Piel cicatrizada	0 %	≥1% - 100%	≥25% -100%
Piel circundante	Sana, Pigmentada, Descamada	Sana, Pigmentada, Descamada o Macerada	Sana, Pigmentada, Descamada o Macerada	Eritematosa
Calor Local	NO	NO	NO	SI

Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas (FINH), 2021

CURACIÓN AVANZADA NO INFECTADO
COLONIZACIÓN CRÍTICA - COLONIZACIÓN BAJA

Actividad	Observación
VACAB	Cada 15 días
Toma de cultivo	No
Arrastre mecánico	Duchoterapia o jeringa con aguja (solo si aplicas jabón o si la herida o úlcera está con colonización baja)
Desbridamiento quirúrgico	Sobre 25% tejido esfacelado y/o necrótico en colonización crítica
Limpieza de la piel	Con Espuma Limpiadora o jabón pH 5 o neutro en cada curación o Clorhexidina Jabonosa al 2 o 4% 1 vez a la semana
Limpieza de la herida o úlcera	Colonización Crítica:Polihexanida con Betaína o Ácido Hipocloroso 50 o 330 ppm o Plata iónica con mentol y glicerol en cada curación o Clorhexidina Jabonosa al 2% solo una vez por semanas. Colonización Baja: Solo solución fisiológica
Protección de la piel	-Piel macerada: protector cutáneo -Piel descamada, pigmentada o sana: ácido graso hiperoxigenado o cremas a base de 10% de ureas
Apósito primario	Según algoritmo
Apósito secundario	Tradicional o tradicional especial
Fijación	Venda semi elástica (en extremidades inferior o superior) cinta de gasa o de rayón en el resto del cuerpo
Frecuencia de curación	Según algoritmo de apósitos

Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas (FINH), 2021

ALGORITMO DE APÓSITOS

HERIDAS O ÚLCERAS NO INFECTADAS
COLONIZACIÓN CRÍTICA - COLONIZACIÓN BAJA



Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas (FINH), 2021

Nota: Algunos Inhibidores de la Metaloproteasa también se pueden aplicar con exudado moderados.

CURACIÓN AVANZADA HERIDAS O ÚLCERAS CON INFECCIÓN

Actividad	Observación
VACAB	Cada 7 días.
Toma de cultivo	Aeróbico(con esfacelo) – Anaeróbico y Aeróbico(tejido necrótico).
Arrastre mecánico	Duchoterapia (al tomar el cultivo o si utiliza jabón).
Desbridamiento quirúrgico	Si, siempre.
Limpieza de la piel	Con Espuma Limpiadora o jabón pH 5 o neutro a diaria o Clorhexidina Jabonosa al 2-4% 1 vez a la semana.
Limpieza de la herida o úlcera	Polihexanida con Betaína o Ácido Hipocloroso 50 o 330 ppm o Plata iónica con mentol y glicerol en cada curación o Clohexidina Jabonosa al 2% por 3 dias consecutivos como máximo y luego una vez por semana.
Protección de la piel	Protector cutáneo
Apósito primario	Apósito con plata, bactericida
Apósito secundario	Tradicional o Tradicional Especial.
Fijación	Venda semi elástica (en extremidades inferior o superior). Cinta de gasa o de rayón en el resto del cuerpo.
Frecuencia de curación	Cada 24 a 48 horas según eritema perilesional y condiciones del paciente

Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas (FINH), 2021

ALGORITMO DE APÓSITOS

HERIDAS O ÚLCERAS CON INFECCIÓN



Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas (FINH), 2021

En el caso de manejo de úlcera de pie diabético infectado o no infectado, es imprescindible la utilización de dispositivo de descarga, tales como zapato, botín o bota de descarga dependiendo del caso.

LBF®
Insumos Médicos

En LBF somos



confiables, resolutivos y empáticos

LBF
Insumos Médicos

LBF
Insumos Médicos

Cobertura **comercial y técnica** en todo el territorio **Chileno**

Nuestro equipo está encantado de poder ayudarle con soluciones costo-efectivas para prevención y tratamiento de heridas.



www.LBF.cl contacto@LBF.cl

+56 226742200

www.LBF.cl
+56 226742200
contacto@LBF.cl

3

BACTERICIDA, PLATA NANOCRISTALINA

ACTICOAT™ FLEX 3

Descripción del Producto: Apósito barrera antimicrobiana de plata nanocristalina*, compuesto de una capa flexible y conformable.

Se puede recortar. Si hay exudado escaso aplicar agua bidestilada o hidrogel. en la lesión. Activar el apósito con agua destilada o hidrogel sobre el apósito. Retirar para hacer estudios de RNM, ECG, ECG2.

Indicaciones: En heridas o úlceras infectadas, quemaduras de profundidad parcial y total, en combinación con la TPN (Terapia de Presión Negativa), heridas de pie diabético, úlceras venosas, úlceras por presión con infección.

Frecuencia de cambio: Diario o hasta 48 hrs.



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-04031	1299459	10x10 cm	1/12

*** Tecnología patentada por NUCRYST Pharmaceuticals Corp.**

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA

ALLEVYN ™

Descripción del Producto: Apósito espuma hidrocelular trilaminar adhesiva, no adhesiva, para talón y zona sacra. No usar con substancias oxidantes que contengan cloro. No usar sobre substancias oleosas. Se pueden recortar para su uso en liberación de presión. Se puede usar como apósito secundario.

Indicaciones: Prevención de lesiones por presión, úlcera venosa, úlcera de pie diabético, heridas o úlceras con colonización baja y exudado moderado a abundante.

Frecuencia de cambio: Tratamiento 1 a 2 días o cuando 70% del apósito se vuelva color café. Para prevención hasta 7 días.



Allevyn adhesivo



Allevyn no adhesivo



Allevyn Heel



Allevyn Sacrum

Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-02904	-	Allevyn adhesivo 7,5 x 7,5 cm	1/10
037-02905	1399754	Allevyn adhesivo 12,5 x 12,5 cm	1/10
037-03553	1299462	Allevyn no adhesivo 10 x 10 cm	1/10
037-03551	1299460	Allevyn heel 10,5 x 13,5 cm	1/5
037-03549	1377503	Allevyn sacrum 17 x 17 cm	1/10

5

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON SILICONA

ALLEVYN™ LIFE / LIFE SACRUM

Descripción del Producto: Apósito espuma hidrocelular de 5 capas con adhesivo de silicona que permite levantar para observar la herida o la zona a proteger y volver a adherir sin dañar la piel. No usar con substancias oxidantes que contengan cloro. No usar sobre substancias oleosas. Se pueden recortar para su uso en liberación de presión. Se puede usar como apósito secundario.

Indicaciones: Heridas crónicas y agudas con colonización baja con gran exudado, úlcera de pie diabético, heridas malignas, profilaxis de lesiones por presión.

Frecuencia de cambio: Tratamiento 1 a 2 días o cuando 70% del apósito se vuelva color café. Para prevención hasta 7 días.



Allevyn Life



Allevyn Life Sacrum

Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-04643	1611627	Allevyn Life 10,3 x 10,3 cm	1/10
037-04452	-	Allevyn Life 12,9 x 12,9 cm	1/10
037-04533	1387332	Allevyn Life 15,4 x 15,4 cm	1/10
037-04451	1299461	Allevyn Life Sacrum 17,2 x 17,5 cm	1/10

BACTERICIDA, ESPUMA CON PLATA IÓNICA

ALLEVYN™ AG GENTLE BORDER

Descripción del producto: Espuma hidrocelular bactericida con borde de silicona. Apósito espuma hidrocelular trilaminar que contiene sulfadiazina de plata y un adhesivo de silicona.

Indicaciones: Heridas o úlceras de moderada a abundante exudado, con infección con piel perilesional frágil, en colonización crítica solo en el esfacelo.

Frecuencia de cambio: Desde 24 a 48 hrs



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-04072	1426063	12,5 cm x 12,5 cm	1/10

7

HIDRATANTE, GEL AMORFO

INTRASITE™ GEL

Descripción del Producto: Hidrogel transparente y amorfo, compuesto de carboximetilcelulosa, propilenglicol y agua. Envase Applipak estéril. No aplicar sobre piel sana. Sólo cubrir 80% de la herida.

Indicaciones: En heridas y úlceras con colonización baja y exudado escaso. Se puede utilizar para el desbridamiento autolítico con exudado escaso.

Frecuencia de cambio: Usar hasta 72 hrs.



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-03557	1333605	15 gr	1/10

HIDRATANTE, ACIDO GRASO HIPEROXIGENADO EN EMULSIÓN

NOVAMED MILK

Descripción del Producto: Es un producto con composición innovadora y única de elevada concentración de ácidos grasos hiperoxigenados: linoleico, oleico, palmítico, además de otros ácidos grasos, silicona, vitamina E. 100% Libre de látex.

Realizar 1 o 2 pulverizaciones de Novamed® Skincare 2 o 3 veces al día, sobre las zonas a tratar, y extender el producto con la yema de los dedos sin masajear para facilitar su aplicación.

Indicaciones: Aplicar en pieles sanas, descamadas, pigmentadas y en cuidado y protección de la piel sensible, piel frágil alrededor de la úlcera, en piel de zonas con riesgo de ulceración.

Frecuencia de cambio: Dos o tres veces al día.



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
085-05041	-	Skincare Milk 100 ml	1/24

9

HIDRATANTE, ÁCIDO GRASO HIPEROXIGENADO

NOVAMED OIL

Descripción del Producto: Es una solución tópica compuesta de ácidos grasos hiperoxigenados (95%) y silicona (5%). 100% libre de látex. Realizar 1 o 2 pulverizaciones de Novamed® Skincare 2 o 3veces al día, sobre las zonas a tratar, y extender el producto con la yema de los dedos sin masajear para facilitar su aplicación.

Indicaciones: Está indicado para la prevención de Lesiones Por Presión (LPP). Especialmente para zonas delicadas como sacro, talón o codo o en pieles descamadas o pigmentadas.

Frecuencia de cambio: Desde 24 a 72 hrs.



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
085-05040	-	**Skincare Oil 20 ml**	1/20

BACTERIOSTÁTICO, MIEL GRADO MÉDICA

ULMOPLUS

Descripción del Producto: Áposito en gel en base a miel de Ulmo + vitamina C, certificado en NHF con altos niveles de compuestos antibacterianos y antioxidantes. Posee un pH bajo y una osmolaridad alta, lo que favorece el desbridamiento osmótico de las heridas con tejido esfacelado o necrótico. Ayuda a controlar olores, es de fácil aplicación y remoción sin causar traumas en la lesión. No usar en personas con alergia a la miel o al ácido ascórbico. No usar en pacientes menores de 12 meses. No usar en quemadura de 3° grado o en úlceras vasculares de origen arterial.

Indicaciones: En heridas y úlceras con colonización crítica y exudado escaso, moderado a abundante

Frecuencia de cambio: Diario o hasta 72 hrs.

*** Elaborado en Chile.**



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
552-04990	-	**30 gr**	1/12

11

HIDRATANTE, TUL DE PETROLATO

JELONET™

Descripción del Producto: Apósito de gasa estéril parafinada, suave y de baja adherencia que puede ser utilizada con cualquier medicamento tópico.

No combinar con apósitos de plata.

Indicaciones: Apósito primario en quemaduras de primer grado, heridas o úlceras Tipo I, laceraciones, abrasiones y áreas donantes y receptoras de injertos. Aplicar en epitelización. Útil como apósito secundario.



Frecuencia de cambio:

- El cambio debe realizarse cada 24 a 72 horas.
- Como apósito de interface, debe realizarse de acuerdo al apósito primario.

Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-00696	1333379	10 cm x 10 cm	1/100
037-00697	1527970	10 cm x 7 m	1/1


HIDRATANTE, TUL CON PETROLATO

BACTIGRAS™

Descripción del Producto: Apósito de tul de petrolato con antiséptico (Clorhexidina). Si BACTIGRAS™ se adhiere a la herida, retire con solución salina. No debe ser aplicado en más de 10% del área corporal.

Indicaciones: Apósito ideal para el tratamiento profiláctico de heridas con alto riesgo de colonización. Aplicar en epitelización o como apósito secundario.

Frecuencia de cambio: 24 a 72 horas.



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-04181	1557262	5 cm x 5 cm	1/50
037-04182	1387333	10 cm x 10 cm	1/10

www.LBF.cl
+56 226742200
contacto@LBF.cl

13

REMOVEDOR DE ADHESIVO

REMOVE™

Descripción del Producto: Limpia suavemente los residuos de apósitos adhesivos y vendajes sin provocar irritación. Indicado también en pacientes ostomizados y pacientes geriátricos.

No usar en pacientes menores de 12 meses.

Indicaciones: Para la eliminación de adhesivos en base a acrilato.

Frecuencia de Uso : Cada vez que se necesite.



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-03019	1527969	4,5 cm x 4,5 cm	1/50

HIDRATANTE, TRANSPARENTE ADHESIVO

OPSITE™ FLEXIGRID™

Descripción del Producto: Apósito de poliuretano, transparente y adhesivo, impermeable al agua y a la humedad, adaptable a cualquier zona y extensible. Usar con precaución en piel frágil.

Indicaciones: Heridas superficiales, como son rozaduras, quemaduras menores, cortes y abrasiones, alrededor de estomas y bolsas de ostomía, como apósito secundario, en colonización baja con exudado escaso.

Frecuencia de cambio: Cada 7 días.



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-04197	1333380	6 cm x 7 cm	1/100
037-04195	1387338	10 cm x 12 cm	1/50
037-04196	1399740	12 cm x 25 cm	1/20

www.LBF.cl
+56 226742200
contacto@LBF.cl

15

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

RENASYS◇



Mölnlycke®

MÖLNLYCKE HEALTH CARE



SafetaC® TECHNOLOGY

MEJORANDO LOS RESULTADOS EN SALUD

Diseñamos y proveemos soluciones médicas para mejorar los resultados del sector salud tanto en el hospital como en el domicilio.

Empresa líder en el Cuidado de Heridas a nivel mundial, fundada en Suecia en 1849.

Mölnlycke®

www.molnlycke.lat

csc.chile@molnlycke.com

DISTRIBUIDORES

Cobertura Nacional y Venta a Particulares

AMEQ CHILE S.A.		
www.curacionsindolor.cl	+562 2958 4270	info@ameq.cl
Ricardo Bambach	+562 29584270	rbambach@ameq.cl
Gerente General		
Kathy Zenteno	+569 57392927	kzenteno@ameq.cl
Jefa de Ventas		
Maria José Ferrada	+569 84396787	mjferrada@ameq.cl
Gerente de Productos		
HEMISFERIO SUR S.A.		
www.hemisur.cl		
Benjamin Lagos	+562 23628060	Blagos@hemisferiosur.cl
Gerente Comercial		
Maria Herrlein	+562 23628090	Mariah@hemisferiosur.cl
Subgerente Comercial		
Karina Valdivieso	+569 58921683	kvaldivieso@hemisferiosur.cl
Product Manager Manejo Avanzado de Heridas Mölnlycke		
Katherine Espinosa	+56 9 68496908	kespinosa@hemisferiosur.cl
Product Manager Manejo Avanzado de Heridas Mölnlycke		


GRANULOX

Descripción del Producto: Spray oxigenante. Contiene hemoglobina altamente purificada que toma moléculas de oxígeno del ambiente y se distribuye por el exudado de la herida. El aporte de oxígeno al lecho de la herida reduce el tiempo de cicatrización, disminuye el esfacelo, reduce los niveles de dolor del paciente y los costes de enfermería.

Indicación: Heridas crónicas, como úlceras venosas, úlceras arteriales y/o mixtas, úlceras de pie diabético, cicatrización por segunda intención de heridas quirúrgicas y úlceras por presión. Heridas con carga microbiana y con esfacelo.

Frecuencia de Cambio: Aplique en cada cambio de apósito, como mínimo, cada 3 días. Rinde 30 aplicaciones. Cada pulverización entrega 0,4ml (4x4cm aprox). Contiene 5 cabezales pulverizadores de recambio.





Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
GX010	SPRAY 12 ML	1	-

4

LIMPIADOR DE HERIDAS

GRANUDACYN

Descripción del Producto: Solución de irrigación para la limpieza y humectación de heridas. Contiene ácido hipocloroso/hipoclorito de sodio (HOCl/NaOCl), hipotónico para promover la osmosis y ruptura celular y control del biofilm. Facilita la extracción mecánica de residuos celulares y microorganismos, pH neutro, no citotóxico ni irritante. Reduce el mal olor de las heridas. Aplicar con gasa no tejida hasta por 5 minutos. No requiere enjuague.

Indicación: Heridas o úlceras con infección o colonización crítica. Heridas con cartílagos, tendones, ligamentos o huesos. Quemaduras de hasta segundo grado. Úlceras inducidas por radiación. Fístulas y abscesos. Cavidades como oídos, nariz, garganta.

Frecuencia de Uso: En cada curación en infección o colonización crítica. Adecuado para uso multipacientes, por 60 días (solución). Comienzo de acción: 30 segundos- 5 minutos.



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
360100	250 ml solución spray	1	1652052
360101	500 ml solución	1	1659616
360102	1000 ml solución	1	`-
360108	100 gr gel spray	1	1652051
360107	50 gr gel	1	`-

BACTERICIDA, ESPUMA CON PLATA IÓNICA

SafetaC TECHNOLOGY

MEPILEX AG

Descripción del Producto: Apósito absorbente de espuma de poliuretano, sulfato de plata y carbón activo. Film exterior semioclusivo y una película de suave silicona con Tecnología Safetac como capa de contacto con la herida que actúa sellando los bordes de la herida y minimizando el riesgo de maceración.

Indicación: Manejo de heridas infectadas con un nivel de exudado moderado-abundante como por ejemplo: úlceras vasculares, quemaduras, pie diabético, etc.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas, según saturación del apósito.



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
287110	10 x 10cm	5	1299438 / 1654012
287210	10 x 20cm	5	1336214 / 1662658
287310	15 x 15cm	5	1336216
287410	20 x 20cm	5	1336219 / 1662659
287510	20 x 50cm	2	1336221

6

ABSORBENTE , ESPUMA CON SILICONA

MEPILEX

SafetaC® TECHNOLOGY

Descripción del Producto: Apósito absorbente de espuma de poliuretano, film exterior semioclusivo y una película suave de silicona con Tecnología Safetac como capa de contacto con la herida que posee una microadherencia selectiva (evita adherencia al lecho húmedo de la herida y se adhiere suavemente a la piel perilesional seca), sellando los bordes de la herida y minimizando el riesgo de maceración. Absorbe eficazmente incluso bajo compresión. Debe fijarse a los bordes sanos perilesionales al menos 1-2 cm. Puede recortar.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante. También se puede utilizar para las zonas de apoyo.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días. En zonas de apoyo hasta 7 días.

Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
294100	10 x 10cm	5	1336207
294299	10 x 20cm	5	1336208
294300	15 x 15cm	5	1336210
294400	20 x 20cm	5	1336213
294500	20 x 50cm	2	-

Safetac® TECHNOLOGY

MEPILEX BORDER /SACRUM/HEEL

Descripción del Producto: Espuma de diseño exclusivo de 5 capas probado clínicamente con Safetac®, capa de contacto que minimiza el dolor y permite reposicionamiento. Disponible en una amplia gama de formas y tamaños.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante. Prevención de zonas de apoyo.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días según saturación del apósito, como prevención por 7 días.

	Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
BORDER	295200	7,5 x 7,5m	5	1334712
	295300	10 x 10cm	5	1521380
	295400	15 x 15cm	5	1334705
	295600	15 x 20cm	5	1334710
	295800	10 x 20cm	5	1336229
	295850	10 x 25cm	5	1336230
SACRUM	282000	18 x 18cm	5	1299440 1654013
	282400	23 x 23cm	5	1336245
	282410	22 x 25cm	10	1830599
	282010	16x20 cm	10	1830600
HEEL	283250	18,5 x 24 cm	5	1652053
	288100	13 x 20cm	5	1299436







8

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA EXTRAFINA

MEPILEX LITE /MEPILEX BORDER LITE

SafetaC TECHNOLOGY

Descripción del Producto: Apósito extrafino y autoadherente de espuma con tecnología Safetac, para heridas con poco exudado. Su diseño aporta comodidad, especialmente eficaz para zonas complicadas como pies, manos y dedos. Atraumático en el cambio de apósitos.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado escaso. Versión con bordes ideal para prevención de lesiones o protección de piel, bajo dispositivos.

Frecuencia de Cambio: Uso preventivo cada 5 a 7 días.



	Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
BORDER LITE	281000	4 x 5cm	10	1299441
	281100	5 x 12,5cm	5	1336243
	281200	7,5 x 7,5cm	5	1336244
	281300	10 x 10cm	5	1336241
	281500	15 x 15cm	5	1336242
LITE	284390	15 x 15cm	5	1336249
	284000	6 x 8,5cm	5	-
	284100	10 x 10cm	5	-

BACTERICIDA, POLIVINILO CON PLATA IÓNICA

EXUFIBER AG

Descripción del Producto: Apósito de fibras de polivinilo de alcohol (PVA) y sulfato de Ag+ que permite manejo de infección y biofilm. En contacto con el exudado de la herida, se gelifica, lo que crea el medio ambiente óptimo para la cicatrización de las heridas. Gran poder de integridad (permite retiro en una sola pieza). Gran capacidad de absorción y retención (Tecnología Hydrolock).

Indicación: Tratamiento en heridas infectadas cavitadas y con exudado alto, como las úlceras del pie diabético o venosas, las úlceras por presión y heridas quirúrgicas.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
603421	5 x 5 cm	5	1537379
603420	2 x 45 cm	5	1537374
603425	10 x 10 cm	10	1632453
603422	10 x 12 cm	10	1537382
603424	20 x 30 cm	5	1537377
603423	15 x 15 cm	10	1537378

10

ABSORBENTE, FIBRA DE POLIVINILO

EXUFIBER

Descripción del Producto: Apósito de fibras de polivinilo de alcohol (PVA). En contacto con el exudado de la herida, se gelifica, lo que crea el ambiente óptimo para la cicatrización. Gran poder de integridad (permite retirarlo en una sola pieza). Gran capacidad de absorción y retención (Tecnología Hydrolock). Promueve el debridamiento autolítico por segunda intención. Se puede recortar.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante. También se puede usar en heridas cavitadas.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días.



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
603300	5 x 5 cm	10	1537376
603308	2 x 45 cm	5	1537375
603301	10 x 10 cm	10	1632454
603302	15 x 15 cm	10	1537380

BACTERICIDA, HIDROGEL CON PLATA

NORMLGEL AG

Descripción del Producto: Gel amorfo que contiene una solución de NaCl al 0,9% más plata iónica. La composición está basada en agua purificada más cloruro de sodio al 0.9% y goma Xántica, la cual le da viscosidad al producto. Proporciona un ambiente húmedo adecuado para la curación de la lesión y además permite el desbridamiento autolítico. Destruye el crecimiento de un amplio espectro de microorganismos. No utilizar en piel.



Indicaciones: En heridas o úlceras con infección y exudado escaso. También se puede utilizar en músculo, tendón o hueso expuesto.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.

Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
350450	45 gr	10	1334880

12

HIDRATANTE, TUL DE SILICONA


MEPITEL ONE

SafetaC® TECHNOLOGY

Descripción del Producto: Suave lámina de contacto de silicona (Safetac), minimiza el trauma y dolor. Adaptable, sin adherirse al lecho húmedo de la herida, para que pueda retirarse con facilidad y sin dañar la piel. Protege el tejido en formación y la piel sana, optimizando la cicatrización. Sella los márgenes de la herida para impedir las fugas laterales de exudado y proteger la piel de la maceración. El apósito debe traspasar 1 a 2 cm del borde de la herida.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja y exudado escaso. También puede ser usado como apósito secundario, para proteger apósitos primarios como hidrogel o colágenos.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días como apósito primario. Como apósito secundario, su cambio depende de las características del apósito primario.



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
289100	5 x 7,5 cm	10	1332375
289300	7,5 x 10 cm	10	1299444 / 1655947
289500	10 x 18 cm	10	1332371
289700	17 x 25 cm	5	1332373

HIDRATANTE, LÁMINA DE SILICONA PARA CICATRICES HIPERTRÓFICAS

MEPIFORM

Safetac® TECHNOLOGY

Descripción del Producto: Es una lámina autoadherente de silicona para el manejo de cicatrices. La capa con Safetac permite reducir el dolor y el traumatismo en los pacientes. Se puede retirar, ajustar y dejar colocado durante varios días. Es fino, flexible y discreto para que pueda llevarlo mientras realiza sus actividades diarias.

Indicación: Prevención y tratamiento de cicatrices hipertróficas.

Frecuencia de Uso: Usar durante las 24 horas del día, retirar durante la ducha o el baño. Los mejores resultados se darán después de 2-4 meses de tratamiento.





Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
293199	4 x 30 cm	5	1299434
293299	5 x 7,5 cm	5	1336202
293400	10x 18 cm	5	1334695

CINTA DE FIJACIÓN, CINTA DE SILICONA

MEPITAC

SafetaC® TECHNOLOGY

Descripción del Producto: Cinta de fijación atraumática para la piel. Si es necesaria una inspección de la zona o una recolocación, puede retirarse y volverse a fijar. Ideal para pacientes con la piel frágil o sensible y para pacientes que requieren una repetida aplicación y retirada de la fijación en la misma zona. Permeable a gases.

Indicación: Fijación de dispositivos médicos como drenajes, tubos, electrodos, cánulas IV y apósitos. Ofrece una protección suave para la piel cuando se utiliza debajo de dispositivos médicos como por ejemplo tubos, mascarillas. No está recomendado en la fijación de sistemas de soporte vital.



Frecuencia de Uso: Permite su uso hasta 10 días, manteniendo su adhesividad al reposicionar.

Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
298300	2c m x 3 mt	1	1299548
298400	4 cm x 1,5 mt	1	1340042

¿QUE ES SAFETAC?



Es la capa de contacto original con silicona

Características y Beneficios:

- √ **Microadhesión Selectiva:** Adhesión a piel sana y no se adhiere al lecho húmedo de la herida
- √ **Reducción del Dolor y Trauma**
- √ **Protección:** Al tejido neoformado y la piel perilesional
- √ **Minimiza el Riesgo de Maceración:** Sella los bordes
- √ **Permite Reposicionarse:** sin perder la adhesividad suave.

PRODUCTOS CON TECNOLOGÍA SAFETAC	Tipo Producto			Fase Cicatrización		
Nombre Comercial	Espuma	Lámina Contacto	Cinta	Inflamación	Granulación	Maduración
MEPILEX AG	x			x		
MEPILEX BORDER AG	x			x		
MEPITEL AG				x		
MEPILEX	x			x	x	
MEPILEX BORDER	x			x	x	
MEPILEX BORDER FLEX	x			x	x	
MEPILEX BORDER SACRUM	x			x	x	
MEPILEX BORDER HEEL	x			x	x	
MEPILEX BORDER LITE	x				x	
MEPILEX LITE	x			x	x	
MEPILEX TRANSFER	x			x	x	
MEPITEL ONE		x		x	x	x
MEPITEL		x			x	x
MEPIFORM		x				x
MEPITAC			x			x

ConvaTec



Cambiando la vida de las personas con las que tenemos contacto

ConvaTec

Convatec Chile

@convatecchile

Convatec Región Sur

Convatec Chile

www.convatec.cl

convatec.chile@convatec.com

+56 2 2840 5200

Av. Andrés Bello 2325, Oficina 8, Providencia. Santiago

Región	Representante de Ventas	
XV - I - II	Patricio Cabello patricio.cabello@convatec.com	+56 9 6394 7260
III - IV	Eduardo Moreno eduardo.moreno@convatec.com	+56 9 9224 1409
V	Cristián Lisboa cristian.lisboa@convatec.com	+56 9 6193 3619
RM	Danae Alarcón danae.alarcon@convatec.com	+56 9 4011 7868
RM	Rebeca Carrasco rebeca.carrasco@convatec.com	+56 9 6394 6563
RM	Roxanna Gianini roxanna.gianini@convatec.com	+56 9 6122 6396
RM	Sebastián Henríquez sebastian.henriquez@convatec.com	+56 9 4419 1220
RM	Víctor Antoranz victor.antoranz@convatec.com	+56 9 4268 5876
RM - VI	Javier Araya javier.araya@convatec.com	+56 9 4419 1221
VIII	José Canales jose.canales@convatec.com	+56 9 6193 3540
VIII - IX	Rafael Figueroa rafael.figueroa@convatec.com	+56 9 4493 6771
XIV - X - XI - XII	Christian Aburto christian.aburto@convatec.com	+56 9 4268 5877
ARGEN-TINA	Santiago Tomas santiago.tomas@convatec.com	+54 9 1153879003

Nuestras tecnologías son patentadas y poseen más de 365 evidencias clínicas, con rendimiento superior comprobado para acelerar el proceso de curación. Estamos presentes en más de 100 países.

3

BACTERICIDA, CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA

AQUACEL™ Ag+

Descripción del Producto: Es un apósito suave, estéril, hecho de dos capas de carboximetilcelulosa sódica impregnadas con un 1.2% de plata iónica y fórmula antibiofilm, potenciada con EDTA y BeCl, que exponen a las bacterias a los efectos de la plata iónica destruyendo las biopelículas. Extra absorbente.

Indicación: Heridas infectadas y con riesgo de infección, con alto contenido microbiano en heridas de difícil cicatrización. Prevención y tratamiento del biofilm.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas, según Normas Ministeriales y hasta lo establecido por el fabricante



Código CVT	Tamaño	Presentación	Id Conv. Marco
413566	5x5 cm	Caja 10 unidades	1323247
416567	10x10 cm	Caja 10 unidades	1323244
413568	15x15 cm	Caja 5 unidades	1323245
413571	Mecha 2x45 cm	Caja 5 unidades	1323248

ABSORBENTE, CARBOXIMETILCELULOSA

AQUACEL® EXTRA™

Descripción del Producto: Apósito compuesto de una doble capa de carboximetilcelulosa de sodio, cosido con hilo Tencel (con fibra de refuerzo). Absorbe grandes cantidades de exudado, creando un gel suave y cohesivo que se adapta estrechamente a la superficie de la herida mientras mantiene un ambiente húmedo que ayuda a eliminar el tejido necrótico (desbridamiento autolítico por segunda intención).

Indicación: Herida o úlcera con colonización baja con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas, según Normas Ministeriales y hasta lo establecido por el fabricante.



Código CVT	Tamaño	Presentación	Id Conv. Marco
420672	10 x 10 cm	Caja 10 unidades	1338487
420673	15 x 15 cm	Caja 5 unidades	1338490
420671	5x5 cm	Caja 10 unidades	

5

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA

AQUACEL™ Foam

Descripción del Producto: Apósito estéril, compuesto por una espuma hidrofílica y tecnología hidrofibra, que permite atrapar exudado, garantizando la no maceración de la piel.


Presentación con adhesivo cuenta con bordes de silicona, no oclusivo, de fácil remoción, que permite visualizar la piel protegida, sin lesionarla.

Indicación: Tratamiento de heridas agudas y crónicas con colonización baja y exudado moderado.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas, según Normas Ministeriales y hasta lo establecido por el fabricante.

Código CVT	Tamaño		Presentación	Id Convenio Marco
No Adhesivo				
420633	10x10 cm	Caja	10 uds.	1323250
420635	15x15 cm		5 uds.	1344191
Adhesivo				
420680	10x10 cm		10 uds.	1339668
420619	12.5x12.5 m	Caja	10 uds.	1339671
420625	Talón 20x14 cm		5 uds.	1339676
421579	Sacro PRO		5 uds.	1517260









PROTECTOR CUTÁNEO

ESENTA™

Descripción del Producto: Barrera protectora cutánea en spray para piel sensible, no irritante y flexible. Crea una película impermeable a efluentes corrosivos. No produce la acumulación de película sobre la superficie cutánea, dejando respirar la piel. Compuesto por Copolímeros de siloxano (siliconas).

Indicación: Aplicar en pieles con eritema y maceración, principalmente. También se puede utilizar en todo tipo de piel incluso en pieles sensibles. Es de fácil aplicación, sin fragancia e indolora. Aplicar a unos 10 cm de la piel.



Frecuencia de Uso: Es recomendable repetir la aplicación cada 12-72 horas, en función de las condiciones en que se encuentra la superficie de la piel.

Código CVT	Tamaño	Presentación Spray
423286	28 ml	1 unidad
423288	50 ml	1 unidad

7

HIDRATANTE, HIDROGEL AMORFO

DuoDerm®

Descripción del Producto: Hidrogel amorfo a base de Carboximetilcelulosa Sódica-Pectina y Agua. Hidrata el tejido seco favoreciendo el ambiente húmedo fisiológico favoreciendo la formación de tejido de granulación. Actúa como desbridante autolítico al activar a través de la humedad las enzimas proteolíticas del paciente.

Indicación: En heridas y úlceras con colonización baja con exudado escaso.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas, según Normas Ministeriales y hasta lo establecido por el fabricante.



Código CVT	Tamaño	Presentación		Id Convenio Marco
187990	15 grs.	Caja	10 uds.	1299726
187987	30 grs.		30 uds.	1338897

SISTEMA COMPRESIVO, BOTA DE UNNA

FLEXI-DRESS™

Descripción del Producto: Venda de gasa impregnada con óxido de zinc no solidificable para terapia de compresión reducida (Bota de Unna). Contiene glicerina, aceite de resino y vaselina, permitiendo que la piel periulceral permanezca humectada conservando un medio ambiente húmedo, favoreciendo la epitelización. La venda proporciona una compresión de 20-25 mmHg que favorece el retorno venoso a través de una terapia de compresión reducida.

Indicación: Tratamiento de úlceras vasculares mixtas, venosas y edemas linfáticos con ITB mayor a 0.5.

Frecuencia de Cambio: Máximo 7 días, dependiendo de la periodicidad de las curaciones.



Código CVT	Tamaño	Presentación	Id Convenio Marco
650941	10,2 x 914,4 cm	Caja 1 ud.	1300155

9

SISTEMA COMPRESIVO, VENDA DE UNA CAPA

SurePress®

Descripción del Producto: Venda de alta compresión graduada. Compuesta de algodón/viscosa, nylon y lycra, con una línea central amarilla que permite el posicionamiento de la venda en un 50% de su anchura en cada vuelta y dos indicadores de extensión rectangulares, que se transforman en cuadrado al tensionar la venda, para extremidades inferiores de diferente tamaño. Entrega 30mmHg. Se aplica sobre apósito secundario.Venda lavable y reutilizable hasta por 20 veces.

Indicación: Terapia compresiva para el tratamiento de úlceras venosas y linfedemas con ITB de 0.8 a 1.0

Frecuencia de Cambio: Periodicidad de cambio depende de la cantidad de exudado y las características del apósito utilizado.



Código CVT	Tamaño	Presentación	Id Convenio Marco
650947	10 x 3 mts	Caja 1 unidad	1300156

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

Avelle™

Negative pressure, positive power

Descripción: Sistema de terapia de presión negativa portable, sin cánister, combina la terapia de presión negativa y tecnología Hydrofiber para un óptimo tratamiento de heridas. El sistema mantiene una presión de 80mmHg de forma continua. La bomba es desechable y tiene una duración de 30 días. La capacidad de absorción y retención de la Tecnología Hydrofiber® garantiza que el exudado permanezca retenido sin retornar a la herida.

Indicaciones: Heridas de baja complejidad y de hasta 2 cm de profundidad, con exudado leve a moderado.



ICC		Medida / Presentación	Id Conv. Marco
422285 421552	1 Bomba Avelle	+ 1 caja de apósitos (5 uds.) 16x16 cm	1593934
422285 421553		+ 1 caja de apósitos (5 uds.) 16x21 cm	1593928
422285 421554		+ 1 caja de apósitos (5 uds.) 12x21 cm	1593922
422285 421555		+ 1 caja de apósitos (5 uds.) 12x31 cm	1593920

URGO MEDICAL
Healing people®



Urgo Medical es una empresa global de cuidado de heridas que ofrece una gama de innovadores apósitos, vendas de compresión, entre otros productos, diseñados para mejorar la cicatrización de las heridas y la calidad de vida de los pacientes.

Nuestra misión consiste en aportar soluciones innovadoras y eficaces para la cicatrización de heridas que faciliten el trabajo de los profesionales de la salud y mejoren la calidad de vida de los pacientes.

Nuestros productos cuentan con tecnologías patentadas, demostrando su efectividad en más de 55 estudios clínicos de alta evidencia con sobre 60.000 pacientes.

Healing Matrix TLC

Healing Matrix TLC Ag

Healing Matrix TLC NOSF

PRESSURE SYSTEM

Urgo Medical Chile
Cuenta de empresa de WhatsApp

www.urgomedical.com

customerservice@cl.urgo.com

+56 225443333

URGO MEDICAL
Healing people®



Desde 2017, Urgo Medical distribuye directamente a instituciones públicas y privadas con la razón social Sociedad Importadora Optivision Limitada. Nuestra red comercial cubre todo Chile.

Nuestros productos están disponibles en Convenio Marco, a proveedor Vitalsec.

Para mayor información ingresa escaneando este código QR

www.urgomedical.com
+56 225443333
customerservice@cl.urgo.com

3

LIMPIADOR DE HERIDAS

vashe® wound solution

DEFENSA ACTIVA

Descripción del Producto: Vashe es una solución limpiadora natural de Ácido Hipocloroso (HClO) en una concentración de 330 ppm. que consigue una limpieza en un corto tiempo de acción, de amplio espectro y no citotóxica. Su formulación patentada con Acido Hipocloroso como su único principio activo, presenta un pH patentado 5.5 el mismo que la piel, el cual favorece la cicatrización.

Indicaciones: En heridas o úlceras con infección o colonización crítica. Empapar una gasa no tejida en Solución Limpiadora Vashe, y aplicar en el lecho de la herida, dejando actuar por 3 a 5 minutos. Secar el excedente y continuar con el cambio de apósito. No requiere enjuague posterior.

Frecuencia de Cambio: Aplicar en cada curación.



Nombre	Presentación	Uds.	Id Urgo	Id Conv. Marco
VASHE Solución limpiadora de Acido hipocloroso y pH 5.5	118 ml	1	VA000312	1378267
	118 ml	24	VA000312	1647489
	250 ml	12	VA000313	1377303
	1 lt	1	VA000322	1378263
	1 lt	6	VA000322	1377305

REGENERADOR, INHIBIDOR DE LA METALOPROTEASA

CICATRIZACIÓN DINÁMICA

UrgoStart

Descripción del Producto: La gama UrgoStart se compone de la tecnología patentada TLC – NOSF (partículas de CMC, componentes lipídicos y factor nano-oligosacárido, también llamado octasulfato de sacarosa) que ha demostrado reducir el tiempo de cicatrización en estudios de alta evidencia, gracias a su mecanismo de acción: reducción del exceso de Metaloproteasas de matriz lo que disminuye la destrucción del tejido, y por consecuencia promoción de la angiogénesis, restaurando el proceso de cicatrización. Se puede recortar y adaptar según la lesión, compatible con otros apósitos secundarios y sistemas compresivos.



Indicaciones: En úlceras con colonización baja con exudado bajo a moderado. Ejemplo: Úlceras de pie diabético, úlceras vasculares y úlceras por presión.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado, generalmente cada 48-72 hrs.

Nombre	Presentación	Tamaño	Id Urgo	Id Convenio Marco
UrgoStart Contact	Tull flexible de poliéster	10x10 cm	UR550278	1630888
		5x7 cm	UR550276	1630889
UrgoStart	Espuma hidrofílica	10x10 cm	UR506473	1632712

www.urgomedical.com
+56 225443333
customerservice@cl.urgo.com

5

BACTERICIDA, CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA

UrgoClean Ag

DEFENSA ACTIVA

Descripción del Producto: Gracias a su exclusiva composición de fibras poliabsorbentes y matriz TLC-Ag (partículas de CMC, componentes lipídicos y sulfato de plata), combate la infección local de manera integral con una acción combinada antimicrobiana, antibiofilm y de limpieza completa por medio de un desbridamiento electrostático, manteniendo el ambiente húmedo y una retirada atraumática.

Se puede recortar. Aplicar el lado microadherente sobre la herida. Al retirar el apósito se puede apreciar un gel que es debido a la propia gelificación de las fibras poliabsorbentes en contacto con el exudado, necesario para su función de limpieza.

Indicaciones: Úlceras y heridas exudativas con infección local o colonización crítica con sospecha de biofilm.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado, generalmente cada 24-48 hrs.

Nombre	Presentación	Tamaño	Id Urgo	Id Convenio Marco
UrgoClean Ag	Apósito lípidocoloide de Fibras poliabsorbentes con plata	10 x 10 cm	UR551978	1560395



ABSORBENTE, CARBOXIMETILCELULOSA

DEFENSA ACTIVA

UrgoClean

Descripción del Producto: Las fibras poliabsorbentes proporciona una limpieza completa para garantizar la cicatrización de la herida. Al mismo tiempo cuenta con la matriz cicatrizante TLC* formada por partículas de carboximetilcelulosa y componentes lipídicos, mantiene el ambiente húmedo, favorece la proliferación de fibroblastos y permite una retirada atraumática e indolora para el paciente.Se puede recortar. Aplicar el lado microadherente sobre la herida.



Indicaciones: Heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado o abundante. El formato mecha se recomienda para heridas cavitadas.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado, generalmente cada 48-72 hrs.

Nombre	Presentación	Tamaño	Id Urgo	Id Conv. Marco
UrgoClean	Apósito Lípidocoloide de fibras poliabsorbentes	10 x 10 cm	UR503946	1595981
		6 x 6 cm	UR503947	1595980
UrgoClean Mecha	Mecha de fibras poliabsorbentes	2,5 x 40 cm	UR550181	1595982

7

BACTERICIDA, TUL CON PLATA IÓNICA

UrgoTul Ag/Silver

DEFENSA ACTIVA

Descripción del Producto: Es una malla de contacto con acción antimicrobiana efectiva que combate la infección local y colonización critica(aplicar solo en el tejido necrótico o esfacelo) por medio de la acción de la matriz cicatrizante TLC – Ag, compuesta por partículas de carboximetilcelulosa, componentes lípidicos y sulfato de plata, manteniendo el ambiente húmedo y permitiendo una retirada atraumática e indolora, mientras ejerce su acción antimicrobiana de amplio espectro.

Indicación: Tratamiento local de heridas crónicas (úlceras vasculares, úlceras por presión y úlceras de pie diabético) y agudas (quemaduras parciales, dermoabrasiones, heridas traumáticas, heridas post-quirúrgicas) en riesgo o con signos de infección local.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado, generalmente cada 24-48 hrs.



Nombre	Presentación	Tamaño	Id Urgo	Id Conv. Marco
UrgoTul Ag	Tul lípidocoloide con plata	10 x 12 cm	UR508393	1266293
		15 x 20 cm	UR508394	1381178

SISTEMA COMPRESIVO MULTICAPA, VENDA DE DOS CAPAS

CICATRIZACIÓN DINÁMICA

UrgoK2

Descripción del Producto: Sistema de compresión multicomponente, compuesto de una venda de tracción corta K-Tech que actúa cuando el paciente está en movimiento y otra de tracción larga cohesiva K-Press que actúa en reposo. Gracias a sus indicadores de presión en ambas vendas, se asegura la presión terapéutica de 40 mmHg. en el tobillo desde el primer día, al mismo tiempo que guía el correcto posicionamiento del vendaje. Utilizar el tamaño adecuado en función de la circunferencia del tobillo (18-25 cm. / 25-32 cm.). Aplicar primero la venda K-Tech (blanca), seguida de la venda K-Press (café), estirando ambas vendas hasta conseguir un círculo perfecto desde el tobillo hasta la rodilla.

Indicaciones: Úlceras venosas, edema venoso y linfedema.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado y el apósito primario, pudiéndose dejar hasta 7 días si éste lo permite. Se recomienda hacer el primer cambio a las 24-48 hrs.





Nombre	Presentación	Talla	Id Urgo	Id Conv. Marco
UrgoK2	Sistema Compresivo Multicomponente con indicadores de presión	18 x 25 cm	UR191584	1329970
		25 x 32 cm	UR191585	1614179

9

HIDRATANTE, ÁCIDO GRASO HIPEROXIGENADO

Corpitol

RESTAURA Y CICATRIZA

Descripción del Producto: Solución tópica compuesta de ácidos grasos esenciales hiperoxigenados en un 99% (un 60% de ácido linoleico), vitamina E (Tocoferol) y perfume de anísy libre de alcohol. Corpitol permite reforzar la resistencia de la piel, proteger y evitar la deshidratación cutánea, estimular la renovación celular de la piel y favorecer la microcirculación preservando la oxigenación de los tejidos.

Indicación: Tratamiento y prevención de lesiones por presión y eritema cutáneo, pieles secas y deshidratadas, pieles frágiles, pigmentadas, pieles con poca resistencia cutánea y deterioro trófico de la piel.

Frecuencia de Aplicación: 1 a 2 pulverizaciones en las zonas de la piel a tratar o prevenir, y frotar suavemente con las puntas de los dedos hasta su completa absorción. Repetir 3 a 4 veces al día, o tan a menudo sea necesario.



Nombre	Presentación	Tamaño	Id Urgo	Id Conv. Marco
Corpitol	Aceite de ácidos grasos esenciales hiperoxigenados con Tocoferol	20 ml	UR504427	Disponible vía Licitación, Compra Ágil o Trato Directo.

RESTAURA Y CICATRIZA

UrgoTul

Descripción del Producto: Los apósitos de la gama UrgoTul son los apósitos ideales para la cicatrización de una herida, al crear el ambiente más favorable para que los tejidos cicatricen, al contar con la matriz cicatrizante TLC, formada por partículas de carboximetilcelulosa y componentes lipídicos, manteniendo el ambiente húmedo y permitiendo una retirada atraumática e indolora. Se encuentran en formato de tul sintético, espuma microadherente y espuma superabsorbente con borde siliconado (ambas con absorción vertical).

Indicación: Está indicado para el tratamiento de heridas agudas y úlceras en fases de granulación y epitelización, como también para el manejo de la Epidermólisis Bullosa (EB). Los formatos de espuma pueden ser utilizados también como apósitos secundarios para control de exudado y también en la prevención de lesiones por presión.

Uso: Frecuencia de cambio en función de la cantidad de exudado, generalmente cada 48-72 hrs.

Nombre	Presentación	Tamaño	Id Urgo	Id Conv. Marco
UrgoTul	Tul lípidocoloide de poliéster	5 x 5 cm	UR508537	1595984
		10 x 10 cm	UR508538	1595985
UrgoTul Absorb	Espuma lípidocoloide microadherente	10 x 10 cm	UR503899	632711
UrgoTul Absorb Border	Espuma lípidocoloide con borde adhesivo de silicona	13 x 13 cm	UR550867	1359853
		20 x 20 cm (Sacro)	UR550869	1381180



1

BLUNDING®
Your Best Choice.



Dos empresas líderes se unen para brindar las mejores soluciones en órtesis y compresión. Blunding, empresa chilena experta en ortesis con 40 años en el mercado y Medi, empresa alemana con seis décadas de experiencia en investigación y desarrollo de productos de compresión.

Contacto

Mirlen Ortega
Enfermera coordinadora de ventas

+562 2350 5942

mortega@blunding.com

Locales Medishop

Tabancura 1091, local 2, Vitacura, tel. 22 793 7388
Salvador 714, Providencia, tel. 22 269 6419
Apumanque, local 288, tel. 22 224 4107

Atención a pacientes

Casa Salvador
Salvador 651, Providencia, tel. 22 839 0596

www.casasalvadorchile.com

Despachos a todo Chile

PUNTOS DE VENTA

www.blunding.com
+56 223505942
mortega@blunding.com

3

MEDICIÓN DE ÍNDICE TOBILLO BRAZO

MESI ABPI MD

Descripción: Dispositivo de medición del índice tobillo - brazo, rápido, preciso y objetivo, permite el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica (EAP).

Indicaciones:

- Evaluar el flujo sanguíneo arterial antes de la terapia de compresión.
- Descartar EAP/ EAMI en pacientes con heridas en la extremidad inferior.
- Evaluar el potencial de cicatrización de heridas.





CUIDADO DE HERIDAS EN 3 PASOS

Paso 1	Paso 2	Paso 3
Obtener medición de ABI	Determinar tipo de úlcera	Asignar tratamiento
0.8 < ABI	Úlcera venosa	Terapia de compresión
0.51 < ABI < 0.79	Úlcera mixta	Terapia de compresión ajustada. Posible riesgo de EAP
< ABI 0.51	Úlcera arterial	Tratamiento del paciente maximizando la perfusión en las piernas. Alto riesgo para la EAP

PLANTILLA INTERIOR EXTRAÍBLE CON SISTEMA LEGO + REPUESTO

KIT ZAPATO DE DESCARGA ANTEPIÉ ABIERTO

Descripción: Zapato post quirúrgico para la descarga del antepié, con punta abierta, cuenta con 2 plantillas lego que contienen hexágonos removibles con velcro para adaptar a la circunferencia y tamaño de la úlcera. Suela resistente, ligera y antideslizante. Apto para pie derecho e izquierdo.

Indicaciones:

- Post operatorio para la estabilización y la descarga
- Post operatorio en caso de Fascitis Plantar
- Para tratamiento de heridas



MÁS INFORMACIÓN

Talla	Medida calzado	ID Blunding
S	34-35	MI-18 KIT
M	36-39	MI-18 KIT
L	40-43	MI-18 KIT
XL	44-46	MI-18 KIT

5

PLANTILLA INTERIOR EXTRAÍBLE CON SISTEMA LEGO + REPUESTO

BOTA DE DESCARGA CORTA O LARGA

Descripción: Órtesis conformada por 2 plantillas lego que contienen hexágonos removibles con velcro para adaptar a la circunferencia y tamaño de la úlcera plantar. Reduce la descarga e inmoviliza el pie. Apto para pie derecho e izquierdo.



Indicaciones:

- Úlceras plantares
- Pie diabético
- Pie de Charcot

MÁS INFORMACIÓN

	Talla	Medida calzado	ID Blunding	ID Conv. Marco
BOTA LARGA	S	34-35	MI-177	1656495
	M	36-39	MI-177	
	L	40-43	MI-177	
	XL	44-46	MI-177	
BOTA CORTA	S	38-39	MI-170	1331721
	M	39-42	MI-170	
	L	43-44	MI-170	
	XL	45-46	MI-170	

PLANTILLA INTERIOR EXTRAÍBLE CON SISTEMA LEGO + REPUESTO

ZAPATO DE DESCARGA CUIDADO DE HERIDAS

Descripción: Órtesis conformada por dos plantillas lego que contienen hexágonos removibles con velcro para adaptar a la circunferencia y tamaño de la úlcera, plantilla rígida para proteger la flexión y torsión durante el tiempo de uso. Cuenta con cierres de contacto (velcro), que permiten la apertura total del zapato para facilitar la colocación y puede desmontarse la cobetura de la punta para descubrir la zona de los dedos. Apto para pie derecho e izquierdo.



Indicaciones:

- Úlceras plantares
- Pie diabético
- Post-quirúrgicos

MÁS INFORMACIÓN

Talla	Medida calzado	ID Blunding	ID Conv. Marco
S	35-37	MI-178	1656488
M	38-40	MI-178	
L	41-43	MI-178	
XL	44-47	MI-178	

7

ZAPATOS TERAPEÚTICOS

ZAPATOS PARA DIABÉTICO

Descripción: Zapato terapeútico 100% cuero, suela antideslizante, forro interno 100% cuero floater, suave y sin costuras, con suela Rocker antideslizante, talón extra profundo para adaptación de plantillas.

Indicaciones:

- Pacientes diabéticos con riesgo de presentar úlceras plantares, lesiones o alteración de la sensibilidad.
- Pacientes con deformidades en el pie.
- Durante recuperación de lesiones traumáticas en el pie.

MÁS INFORMACIÓN





Talla	ID Blunding	Descripción	ID Conv. Marco
34-46	B-9008	zapato deportivo	1267733
34-46	B-5031	zapato cierre velcro	
34-46	B-5037	zapato con cierre cordón	
36-42	B-5049	zapato con cierre cordón nobuck	
37-42	B-9009	zapato deportivo	
37-42	B-5030	zapato con cierre cordón	

MAXIS MICRO

medi

Descripción: Medias con gradiente de compresión certificada para el tratamiento de insuficiencia venosa, post cicatrización de úlceras venosas y para evitar la recidiva. Disponibles en clase I (18-21 mmHg) y clase II (23-32 mm-Hg).

Indicaciones:

- Úlceras venosas cicatrizadas
- Tratamiento para la insuficiencia venosa
- Úlcera venosa mixta



www.blunding.com
REPRESENTANTE OFICIAL DE MEDI EN CHILE

MÁS INFORMACIÓN

Talla	Contorno Supramaleoar	ID Blunding	ID Conv. Marco
I	17-19 cm	E-XA40001	
II	19-21 cm	E-XA40002	
III	21-23 cm	E-XA40003	
IV	23-25 cm	E-XA40004	1568568
V	25-27 cm	E-XA40006	
VI	27-29 cm	E-XA40007	
VII	29-31 cm	E-XA40008	

medi

SISTEMAS COMPRESIVOS, ALTA COMPRESIÓN

CALCETA COMPRESIVA ULCER KIT

Descripción: Set de 3 calcetas, 2 calcetas con hilos de plata de 20 mmHg. cada una, cuentan con efecto prolongado antibacteriano, la que aporta compresión de 20 mmHg. por la noche. La tercera calceta, es de color beige, entrega los otros 20mmHg., al usar las dos calcetas aportan 40 mmHg. durante el día, asegurando una terapia efectiva y eficiente en el cierre de la úlcera venosa, posee ventana de inspección para medir la perfusión distal. La otra calceta de plata sirve para realizar los cambios en cada curación.



MÁS INFORMACIÓN

Indicaciones:

- Úlcera venosa activa

Talla	Contorno Supramaleoar	ID Blunding	ID Conv. Marco
I	14-20 cm	E-3810001000	1345724
II	20-22 cm	E-3810002000	
III	22-24 cm	E-3810003000	
IV	24-26 cm	E-3810004000	
V	26-28 cm	E-3810005000	
VI	28-30 cm	E-3810006000	

SISTEMAS COMPRESIVOS, BAJA-ALTA COMPRESIÓN

CIRCAID JUXTA-LITE

medi

Descripción: Sistema de compresión inelástica con tarjeta inteligente de regulación de mmHg, ajustable con velcros.

Indicaciones:

- Úlceras Venosas
- Edema
- Motricidad limitada
- Insuficiencia venosa crónica



MÁS INFORMACIÓN

Talla	ID Blunding	Descripción
S	E-23023017	Pantorrilla corto
S	E-23033017	Pantorrilla largo
M	E-JU15703	Pantorrilla corto
M	E-23024117	Pantorrilla ancho corto
M	E-23034117	Pantorrilla ancho largo
L	E-23025117	Pantorrilla ancho corto
XL	E-23035117	Pantorrilla ancho largo

Avalon

INNOVATION FOR A HEALTHIER LIFE



Avalon es una empresa del sector farmacéutico con más de 12 años de experiencia, que se dedica a vincular nuevos desarrollos médicos en América Latina. Nuestro propósito es utilizar los últimos avances en ciencia y tecnología para participar en la creación de un mundo mejor y más saludable.



Elizabeth Perasic Ferreira
Enfermera Jefe Línea Cuidado de Heridas

www.avalonpharmaceutical.cl

elizabeth.perasic@avalon.com.co

(+569) 94387864
PBX: (+56) 232446990

Bicentenario-3883 Piso 6
Vitacura-Santiago

www.avalonpharmaceutical.cl
+569 94387864
elizabeth.perasic@avalon.com.co

3

REGENERADOR, ANTIOXIDANTE

Reoxcare®

NATURAL DETOX



Descripción del Producto: Única tecnología Antioxidante que neutraliza el exceso de radicales libres en el ambiente de la herida. Reoxcare® detoxifica la herida para permitir que avance en sus etapas hacia la cicatrización.

Indicación:

- En heridas o úlceras con colonización crítica.
- Herida estancada en fase inflamatoria persistente
- Dehiscencias quirúrgicas
- Úlceras de comportamiento neuroisquémico
- Úlceras vasculares con tratamiento de compresión
- Heridas en pacientes con comorbilidades y riesgos de cronificación.

Frecuencia de Cambio: No utilizar en heridas con signos clínicos de infección. Cambios sugeridos, cada 3 a 5 días según necesidad.

Presentación:



Descripción	Componente
Solución antioxidante 10ml	Cúrcuma y NAC
Apósito absorbente 9x4 cm	100% algarrobo

www.avalonpharmaceutical.cl
+569 94387864
elizabeth.perasic@avalon.com.co

Avalon
INNOVATION FOR A HEALTHIER LIFE

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

medela

INNOVACIÓN EN SUCCIÓN Y CONTROL DEL EXUDADO

Descripción del Producto: Sistema digital para el tratamiento de heridas con presión negativa (NPWT) que permite ajustar el nivel de presión y la modalidad de terapia (Constante e intermitente). Gracias a su tecnología Bilumen, Medela entrega presión inteligente y a su vez remueve el exudado de forma dinámica mientras previene bloqueos en la bomba.

Accesorios: Invia Liberty set tubo estéril simple, Esponja hidrofóbica, Y- Conector, canister 0.3 l con solidificador, canister 0.8 l con solidificador, Estuche de transporte, Cargador.

Indicaciones:

- Heridas Crónicas
- Heridas Agudas
- Heridas traumáticas
- Dehiscencias quirúrgicas
- Quemaduras de espesor parcial
- Úlceras (pie diabético, úlceras por presión, insuficiencia venosa)
- Colgajos e injertos
- Tratamiento de incisiones

Frecuencia de Cambio: Cada 48 horas o según protocolo Institucional.



www.avalonpharmaceutical.cl
+569 94387864
elizabeth.perasic@avalon.com.co

5

DESBRIDANTE ENZIMÁTICO

NexoBrid®

Desbridación y protección avanzada



Descripción del Producto: Biotecnología enzimática para el desbridamiento avanzado de las quemaduras. Nexobrid® es un concentrado de enzimas proteolíticas enriquecidas con bromelina que permiten hacer un desbridamiento completo de las quemaduras mixtas y profundas. Es mínimamente invasivo y de rápida acción.

Indicación:

- Eliminación de escaras en adultos con quemaduras térmicas profundas, parciales y complejas.
- Quemaduras de menos del 15% de la superficie corporal total.

Forma de aplicación:

1. Paciente debe recibir sedo-analgesia y/o anestesia, debe realizarse en pabellón o servicio crítico o intermedio.
2. Preparar la mezcla del gel y el polvo en forma simultánea o previa máximo 15 minutos tras la realización de la mezcla (5gr para 2,5% SCQ)
3. La aplicación de la mezcla deber ser de 1,5 a 3 mm
4. Aplicar vaselina en los límites de la zona a tratar para que sirva de contención.
5. Cubrir el producto con un apósito transparente oclusivo estéril más vendaje.

DEBE PERMANECER DURANTE 4 HORAS

Descripción	Componente
Polvo	1 vial de 5 g
Gel	1 frasco de 50 g



www.avalonpharmaceutical.cl
+569 94387864
elizabeth.perasic@avalon.com.co


Avalon
INNOVATION FOR A HEALTHIER LIFE

REVESTIMIENTO DÉRMICO

SUPRATHEL®

TU NUEVA PIEL

Descripción del Producto: Membrana microporosa y absorbible de ácido poliláctico que actúa como sustituto de piel, altamente permeable al oxígeno y al vapor de agua. Proporciona un entorno favorable para la cicatrización de heridas y quemaduras.



Indicación:

- Quemaduras de 2° superficial y profunda
- Abrasiones
- Zonas donantes de injerto
- Epidermólisis Bullosa
- Síndrome de Steven Johnson

Frecuencia de cambio: Solo requiere una aplicación.

Presentaciones:



Descripción	Componente
Membrana de 9x10 cm	5 unidades / caja
Membrana de 18x10 cm	5 unidades / caja
Membrana de 18x23 cm	5 unidades / caja

HARTMANN

Helps. Cares. Protects.

Avanzando en el cuidado de la salud por 200 años.



Trabajamos para llevar la salud más allá y así crear un impacto positivo en tantas vidas como sea posible.

HARTMANN
Helps. Cares. Protects.

Para llevar la salud hacia adelante, tenemos pasión en lo que hacemos.

Nos esforzamos cada día para ir más allá en la salud, por esto, ya seas profesional sanitario o un apasionado por la salud, estamos abiertos a tus preguntas, comentarios y opiniones.



Despacho a todo Chile

www.latam.hartmann.info

hartmann-chile@hartmann.info

+56 2 3324 0260

3

BACTERIOSTÁTICO, APÓSITO DE RINGER MÁS PHMB

HYDROCLEAN PLUS

Descripción del Producto: Apósito bacteriostático con función desbridante, contiene solución de ringer y PHMB, eficaz también en el control de carga bacteriana.

No cortar ni dañar mecánicamente. Cubrir la piel circundante con protector cutáneo. Durante el tratamiento puede haber hiperhidratación reversible en la zona de los bordes de la lesión.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización crítica con exuado escaso, moderado o abundante. El desbridamiento atraumático es por métodos hiperosmóticos de irrigación y absorción en la fase de limpieza del lecho de la herida.

Frecuencia de cambio: Su mecanismo único de irrigo - absorción aporta solución de ringer y PHMB por hasta 3 días.



Producto	Dimensiones	Referencia Hartmann	Código Conv. Marco
HydroClean Plus	4 cm	6096023	1527973
	4 x 8 cm P10 K6 2.0	60966053	1824095
	5.5 cm	60966063	1358292
	7.5 x 7.5 cm P10 C6	60966083	1358290
	10 x 10 cm	6096123	1390122
HydroClean Plus mini	3 cm	6096213	
HydroClean Plus cavity	4 cm	6096220	
	7.5 x 7.5 cm	6096283	

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON HIDROGEL


HYDROTAC

Descripción del Producto: Espuma de poliuretano con matriz de hidrogel que incorpora la nueva tecnología AcquaClear con capacidad de absorber el exudado de la lesión, mientras aporta humedad que favorece la migración de células y una cicatrización mucho más rápida.

El apósito debe sobrepasar uno a dos cm desde el borde de la herida. Se puede cortar.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de cambio: Cada 48 a 72 horas.



Producto	Dimensiones	Referencia Hartmann	Código Convenio Marco
HydroTac	6 cm round	685849	1549179
HydroTac	10 x 10 cm	685832	1299414
HydroTac	10 x 20 cm	685833	
HydroTac	8 x 8 cm	685810	
HydroTac	12,5 x 12,5 cm	685815	
HydroTac	22 x 22 cm	685827	
HydroTac	18 x 18,5 cm	685624	

5

LIMPIADOR DE PIEL, ESPUMA LIMPIADORA

MOLICARE SKIN

Descripción del Producto: Espuma de limpieza para piel perilesional, contiene creatina, butano, ácido láctico, perfume y ácidos grasos esenciales y mantiene el PH 5.5 en la piel. Controla la carga bacteriana de la piel expuesta a bacterias de la flora transitoria provenientes de lesiones crónicas, agudas y pacientes incontinentes, manteniendo intacta la humedad, el manto ácido y la función de barrera protectora de la piel.

Agitar antes de usar. Pulverizar directamente sobre la lesión a 20 cm de distancia, dejar actuar y retirar los excedentes sin agua ni jabón.

Indicaciones: Limpieza rápida y suave de la piel perilesional en heridas o úlceras o para la prevención de lesiones cutáneas por humedad y exudado.

Frecuencia de Uso: En cada curación.



Producto	Dimensiones	Referencia Hartmann	Código Convenio Marco
Molicare Skin Espuma de limpieza	400 ml	995081	
Molicare skink espuma de limpieza mini	35 ml	995042	

PEHA INSTRUMENT

Descripción del Producto: Curetas desechables de acero inoxidable de grado médico de 4 mm de diámetro y para un solo uso. Permiten desbridar de manera segura, rápida y atraumática.

Usar en conjunto al uso de apósitos que induzcan el desbridamiento autolítico o hiperosmótico. No re esterilizar.

Indicaciones: Desbridamiento de tejido esfacelado y/o necrótico.

Frecuencia de Uso: En heridas o úlceras con infección se debe utilizar en cada curación. En colonización crítica, utilizar cuando exista más de 25% de tejido esfacelado o necrótico.



Producto	Dimensiones	Referencia Hartmann	Código Convenio Marco
Peha Instrument: Cureta Fox 14,5cm	4 mm	991013	

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE





Protegemos y mejoramos la salud en todo el mundo







Cualquier profesional que quiera mejorar la salud de las personas debe examinar las tareas en cuestión y afrontarlas. Debe renovar constantemente sus conocimientos, reconocer nuevas oportunidades, ser apasionado y comprometido para encontrar soluciones costo-eficientes

Contacto Ventas

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Nuestro Sharing Expertise nos lleva a tener una cobertura en todo Chile.

Nuestros especialistas técnicos y comerciales estan disponibles para ayudarles en la gestión del paciente de manera preventiva y en curación avanzada.

¡Contáctanos ¡



www.bbraun.cl

bbraun-chile@bbraun.com

+56 224407100

www.bbraun.cl
+56 224407100
bbraun-chile@bbraun.com

HIDRATANTE, ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS

LINOVERA®

Descripción del Producto: Solución tópica compuesta por ácidos grasos hiperoxigenados de ácidos grasos esenciales en un 98% y un 2% compuesto por: aloe vera, centella asiática y esencia de romero. Los ácidos grasos hiperoxigenados facilitan la renovación de las células epidérmicas, incrementando la resistencia capilar. Aloe vera y centella asiática, actúan como restauradores capilares y contrarrestan el efecto de los radicales libres. Es de uso tópico y se aplica de forma fácil.

Indicaciones: En pieles descamadas, pigmentadas, frágiles y prevención de lesiones por presión



Frecuencia de Uso: 2 a 3 veces al día o el tiempo que sea necesario para conseguir el objetivo. Para su uso, pulverizar el producto sobre la zona deseada y realizar una extensión del producto facilitando la distribución homogénea de éste.

Código	Descripción	Unidad de empaque	ISP
467936	Linovera® 30 ml	Caja x 20 ud	1141C-1

HIDRATANTE, ÁCIDO GRASO HIPEROXIGENADOS EN EMULSIÓN

LINOVERA® EMULSION

Descripción del Producto: Solución tópica compuesta por ácidos grasos hiperoxigenados de ácidos grasos esenciales en un 98% y un 2% compuesto por: aloe vera, centella asiática, Ginkgo Biloba y esencia de romero.

Los ácidos grasos hiperoxigenados presentes en su formulación, facilitan la renovación de las células epidérmicas, incrementando la resistencia capilar. Aloe vera y centella asiática, actúan como restauradores capilares, restauradores de la circulación capilar y contrarrestan el efecto de los radicales libres y gracias a nuevos elementos activos presente en su composición como es el caso del Ginkgo Biloba contribuyen a la mantención del tono venoso.

Indicación: Aplicar en pieles sanas, descamadas, pigmentadas donde se deba abarcar una gran superficie, como en las pieles perilesional de las úlceras venosas.

Frecuencia de Uso: Aplicar cada 12 horas



Código	Descripción	Unidad de empaque	ISP
483626	Linovera® Emulsión 50 ml	Caja x 10 unidades	1141C-3

www.bbraun.cl
+56 224407100
bbraun-chile@bbraun.com

5

GEL HIDRATANTE PARA CICATRICES

LINOVERA® SCAR REPAIR

Descripción del Producto: Es un gel que contiene ácido hialurónico (0,5%) de bajo peso molecular, ayuda a mejorar la elasticidad de la piel y favorece su coloración natural, centella asiática, activa la síntesis de colágeno y actúa sobre el tono vascular y Syricalm, combinación de extractos vegetales que reduce el efecto inflamatorio, la tirantez y la rojez y restablece la barrera funcional de la piel.

Indicación: Tratamiento de todo tipo de cicatrices (debidas a cirugía, quemaduras, traumatismos) desde su completo cierre hasta 2 años después.

Frecuencia de Uso: Aplicar el gel dos veces al día, preferiblemente mañana y noche. Extender el gel sobre la piel limpia y seca, realizando un suave masaje con los dedos sobre la cicatriz. Se recomienda el uso de apósitos protectores de silicona (Askina® Scar Repair) que protegen de la exposición a los rayos UV y potencian el efecto del producto.





Código	Descripción	Unidad de empaque	ISP
492384	Linovera Scar Repair Gel Tubo 15 grs – Registro ISP	Caja x 20 unidades	1141C-8

PRONTOSAN® SOLUCIÓN

Descripción del Producto: Solución para el lavado y descontaminación de heridas. Esta compuesto por agua purificada, 0.1 % de Betaína y 0.1 % Polihexanida. Se recomienda aplicar una gasa no tejida(gasa con poliéster) en la herida, la que debe sobrepase 2 a 3 cm de la piel perilesional, aplicar el producto y dejar actuar por 10 a 15 minutos. Retirar todo los detritus con una pinza anatómica. Una vez abierto dura 8 semanas o 2 meses sin contaminación.

Indicación: Aplicar en heridas o úlceras con infección o colonización crítica.

Frecuencia de Uso: Aplicar en cada curación.



Código	Descripción	Empaque	ID CM
400591	PRONTOSAN® W solución 350 ml.	Caja x 10 unds	1369920
400484	PRONTOSAN® W solución 40 ml.	Caja x 24 unds	-

www.bbraun.cl
+56 224407100
bbraun-chile@bbraun.com

7


GEL BACTERIOSTÁTICO

PRONTOSAN® GEL

Descripción del Producto: Gel para la descontaminación e hidratación de las heridas. Esta compuesto por 0,1% Betaina, 0,1% Polihexanida, Glicerol, Agua purificada e Hidroxietilcelulosa. Después de la limpieza de la piel y de la herida, aplicar el gel solo en la lesión, cubrir con un apósito secundario como tul de silicona o también con un bacteriostático para potenciar su efecto.

Indicaciones: Se utiliza en todo tipo de herida que presente colonización critica y exudado escaso moderado.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 días.



Código	Descripción	Empaque	ID CM
400590	PRONTOSAN® Gel 3ml.	Caja x 20 un	1369925


BACTERICIDA, ESPUMA CON PLATA IÓNICA

ASKINA CALGITROL AG LÁMINA®

Descripción del Producto: Es un apósito estéril compuesto de una matriz de alginato con plata de (141 mg/ 100 cm2) sobre una espuma de poliuretano con alto poder de absorción. Es un apósito tecnológicamente avanzado que incorpora la efectividad de una barrera de iones de plata con la capacidad de absorción del alginato de calcio y la espuma de poliuretano. La disponibilidad inmediata de plata en estado iónico favorece la actividad antimicrobiana.

Indicaciones: En heridas infectadas con moderado a alto nivel de exudado; heridas parciales o profundas, tales como úlceras por presión, úlceras de pie diabético; úlceras venosas y quemaduras de grado dos.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas



Código	Descripción	Unidad de empaque	ID Conv. Marco
6211010	Askina Calgitrol AG 10 X 10 cm	Caja x10	1299367
6211510	Askina Calgitrol AG 15 X 15 cm	Caja x10	1822616
6212010	Askina Calgitrol AG 20 X 20 cm	Caja x10	1822617

www.bbraun.cl
+56 224407100
bbraun-chile@bbraun.com

BACTERICIDA, LAMINA DE ALGINATO CON PLATA IÓNICA

ASKINA CALGITROL THIN®

Descripción del Producto: Es un apósito de matriz de alginato de plata iónica presentada entre 2 revestimientos transparentes. La misma matriz de Askina ® Calgitrol Ag (137mg AG/cm2). El apósito puede colocarse con ambos lados mirando hacia el lecho de la herida.

Indicación: Tratamiento de heridas y úlceras de espesor parcial a total con infección como en úlceras por presión, úlceras de pie diabético, quemaduras de segunda intensión, heridas quirúrgicas.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Código	Descripción	Unidad de empaque	ID Conv. Marco
6205510	Askina Calgitrol Thin 5 X 5 cm	10 x Caja	1823635
6201010	Askina Calgitrol Thin 10 X 10 cm	10 x Caja	1823636
6202110	Askina Calgitrol Thin 10 X 20 cm	10 x Caja	1822618
6202010	Askina Calgitrol Thin 20 X 20 cm	10 x Caja	1822617

BACTERICIDA, PASTA CON PLATA IÓNICA

ASKINA CALGITROL AG PASTA®

Descripción del Producto: Es un apósito estéril que en contacto con la lesión, proporcionan un efecto antimicrobiano de amplio espectro, frente a un gran número de patógenos sin inducir resistencias. La pasta es de color púrpura, característico de Askina Calgitrol Ag®. Mantiene un ambiente húmedo para la herida que es conducente a las condiciones naturales de la curación. En una matriz de plata iónica (180mg Ag+/Tubo). Tubo de 15 grs.

Indicaciones: En heridas o úlceras con infección y exudado escaso-moderado. Se puede aplicar en hueso infectado.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Código	Descripción	Unidad de empaque	ID Conv. Marco
6241505	Askina Calgitrol Paste 15 g	Caja 5 unidades	1369927

www.bbraun.cl
+56 224407100
bbraun-chile@bbraun.com

11


ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON SILICONA

ASKINA DRESSIL®

Descripción del Producto: Es un apósito de espuma de contacto con silicona fina, se compone de tres capas diferentes. Una película de poliuretano protectora y muy transpirable que actúa como barrera impermeable y contra las bacterias, una capa de espuma hidrófila adaptable y blanda con una excelente capacidad de absorción y una capa adhesiva de silicona perforada que proporciona una adhesión segura a la piel circundante, permite el paso del exudado a la capa de espuma y ofrece una extracción atraumática.

Indicación: Heridas o úlceras con colonización baja, con exudado moderado a abundante

Frecuencia de Cambio: Cambio cada 3 a 4 días como máximo.



Código	Descripción	Unidad de empaque	ID Conv. Marco
5291010	ASKINA® DRESSIL 10X10 cm	Caja x 10	5291010
5291210	ASKINA® DRESSIL 10X20 cm	Caja x 10	5291210
5292005	ASKINA® DRESSIL 20X20 cm	Caja x 10	5292005

HIDRATANTE, TUL DE SILICONA

ASKINA SILNET®

Descripción del Producto: Es un apósito de contacto de silicona fino, poroso, que se constituye de un tejido no tejido cubierto en ambas caras con una capa suave de silicona. No tóxico, no irritante e hipoalergénico. Debe ser utilizado con un apósito secundario. No contiene látex. La estructura porosa permite el paso vertical de exudado al apósito secundario.

Indicaciones: Para el manejo de una amplia gama de heridas con colonización baja con exudado escaso como: Heridas cortantes, abrasiones, laceraciones, heridas traumáticas, quemaduras 1ro y segundo grado, fijación de injertos, zona dadora de Injertos, heridas post-operatorias.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días.



Código	Descripción	Unidad de empaque	ID Conv. Marco
5491605	Askina Silnet 10 X 7.5 cm	10 x Caja	1522151

13

HIDRATANTE, LÁMINA DE SILICONA PARA CICATRICES

ASKINA SCAR REPAIR®

Descripción del Producto: Es un apósito fino, adaptable, reutilizable no estéril compuesto por film exterior laminado no tejido de poliuretano, transpirable y resistente al agua, una capa de gel de silicona que en contacto con la piel se adapta a la superficie de esta y se adhiere de forma segura. Los apósitos de silicona reducen el picor y la sensación de tirantez, son discretos sobre la piel y ofrecen protección UV.

Indicaciones: Tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloides (post operatorio) y puede usarse también en heridas cerradas para la prevención de las cicatrices hipertróficas o queloides tras la cirugía. Está indicado solamente para uso externo.

Frecuencia de Uso: Revisar cada 24 horas adherencia y duración hasta 7 días.



Código	Descripción	Unidad de empaque
5691805	ASKINA® Scar Repair 10x18 cm	5 x Caja
5695705	ASKINA® SCAR REPAIR 5x7,5cm	5 x Caja
5691403	ASKINA SCAR REPAIR 2 X 14CM 5 STRIPS	3 x Caja

BBRAUN REMOVEDOR ADHESIVO®

Descripción del Producto: Es un removedor de adhesivo a base de silicona para remover insumos médicos en la piel, de una manera rápida e indolora para el paciente, utilizado para el cuidado del estoma y para la retirada de cualquier insumo médico adherido en la piel.

Indicación: Utilizar para el cuidado del estoma, para remover las placas de los estomas y para la retirada de cualquier insumo médico adherido en la piel, como adhesivo de las cintas adhesivas o de apósitos adheridos en la piel.

Frecuencia de Uso: Las veces necesarias para remover el adhesivo.




Código	Descripción	Unidad de empaque
1005-1	B Braun® Adhesive Remover 50ML Aerosol G	Caja x 24 unidades

www.bbraun.cl
+56 224407100
bbraun-chile@bbraun.com

CONCEPTO DE HIGIENE DE MANOS BBRAUN

La Higiene de Manos es la estrategia más simple, económica y efectiva para prevenir las IAAS. Una simple acción y centrado en el paciente y en los profesionales de Salud.

infoiaas.cl@bbraun.com



Softaskin
Limpieza de manos



Softalind
Desinfección de manos



Trixo-Lind
Cuidado de manos



Código	Descripción	Unidad de empaque
19840	TRIXOLIND BOTTLE (DP) "LATAM" 500ML	Caja x 20
19830	SOFTASKIN BOTTLE (DP) "LATAM" 500ML	Caja x 20
19831	SOFTASKIN BOTTLE (DP) "LATAM"1000ML	Caja x 20
180021	SOFTALIND VR BOTTLE CL 100ML	Caja x 20
19890	SOFTALIND VR 500ML-ALCOHOL GEL	Caja x 20
19891	SOFTALIND VIS-R. BOTT.(DP) "CL" 1000ML	Caja x 20
19582	MELISEPTOL Wipes Sensitive	Caja x 12
19796	MELISEPTOL FOAM PURE SPRAY 750 ML.	Caja x 12

COMERCCIA

TU DÍA
A DÍA
NOS
IMPORTA

PORQUE
QUEREMOS
CUIDARTE

PRODUCTOS
CLÍNICOS



SANTIAGO

Encuentra y compra todos nuestros productos en:

www.comerccia.cl

eespinoza@inheridas.cl

(+56) 9 62371031

Avda. Salvador 737
Providencia

Despacho a todo Chile

FIELTRO DE DESCARGA CLÍNICO





Descripción del Producto: Fieltro es una malla compuesta por 50% algodón de baja densidad y 50% tela acrílica con adhesivo hipoalergénico, adaptable a la lesión, compatible con todo tipo de apósitos y otros tratamientos de descargas.

No se debe mojar. Cortar con tijeras de yeso. Realizar el corte a 0.5 a 1 cm de la lesión. No utilizar en pacientes isquémicos, infección o edema.

Indicación: Úlceras de pie diabético neuropática y neuro-isquémica; o cualquier tipo de patología que necesite descarga.

Frecuencia de Uso: 48-72 horas.

ID Comerccia	Tamaño cm	Espesor mm
FLT610	10 x 10	6
FLT650	10 x 50	6
FLT6300	10 x 300	6
FLT810	10 x 10	8
FLT850	10 x 50	8
FLT8200	10 x 200	8

4

SISTEMA COMPRESIVO, ALTA COMPRESIÓN

MEDIVEN PLUS ÚLCER KIT

CALCETA COMPRESIVA DE TRATAMIENTO

Descripción del Producto: Kit de 3 calcetas compresivas, compuestas por 70-80% de poliamida y 20-30% elastano, 2 de ellas trae 1% de plata elemental, una para que la persona permanezca las 24 horas con ella y la otra para cambiarla en el momento de la curación. Cada calceta entrega 20mmHg.

Revisar si el calcetín ajusta bien y no se han formado pliegues. Lavar con agua tibia y jabón neutro. Secar a la sombra. La calceta no debe entrar en contacto con la úlcera venosa. Utilizar calzador.

Indicación: Ulceras Venosas Tipo II, III y IV.

Frecuencia de Uso: Su cambio se realizará en cada curación. Durante el día se utiliza una calceta de cada tipo, obteniendo una compresión total de 40mmHg y en la noche se deja solo la que está en contacto con la piel.

Duración: 6 meses



ID Comerccia	Talla	Cms. de Tobillo
MDV2	2	20-22
MDV3	3	22-24
MDV4	4	24-26
MDV5	5	26-28
MDV6	6	28-30
MDV7	7	30-32

SISTEMA COMPRESIVO, BAJA COMPRESIÓN

MAXIS RELAX, MAXI MICRO

CALCETAS COMPRESIVAS DE PREVENCIÓN

Descripción del Producto: Calceta compresiva compuesta por 70- 80% de poliamida y 20-30% elastano. Maxi Micro entrega una compresión 20- 22 mmHg y Maxi Relax de 15-20 mmHg; existen calcetas para mujer y calcetín para varón.

Revisar si el calcetín ajusta bien y no se han formado pliegues. Lavar con agua tibia y jabón neutro. Secar a la sombra.



Indicación:

15-20 mmHg: Prevención edema ocupacional, viajes prolongados.

20-22 mmHg: Prevención de residivas de úlcera venosa, pacientes con úlcera venosa mixta, várices sintomáticas.

Frecuencia de Uso: Durante el día.

Duración: 6 meses



	ID Comerccia	Talla	Cms. de Tobillo
MAXI MICRO	MM2	2	19-21
	MM3	3	21-23
	MM4	4	23-25
	MM5	5	25-27
	MM6	6	27-29
	MM7	7	29-31

	ID Comerccia	Tipo	Talla	Cms. de Tobillo
MAXI RELAX	MR140S	Calceta	S	18-20
	MR140M		M	20-23
	MR140L		L	23-26
	MR280S	Calcetín	S	21-22
	MR280M		M	22-24
	MR280L		L	25-27

6 CALZADOR

CALZADOR PARA CALCETAS COMPRESIVAS

Descripción del Producto: El calzador para calcetas compresivas es una herramienta muy eficaz y duradera para simplificar la rutina de instalar las medias de compresión.

Fabricado en tubo de acero, con una forma y longitud que permite la colocación de las medias y calcetas compresivas más fácilmente. Ancho de la base: 25 cm. Altura total: 32 cm

Indicación: Personas con poca movilidad y que necesitan ayuda para la instalación de su calceta o calcetín.

Duración: Más de 2 años



ID Comerccia	Talla
MB1	Talla única



Promedon

People + Innovation



Nuevas oficinas

En Promedon proveemos soluciones de alta tecnología y efectividad para el tratamiento avanzado de heridas, las que ponemos al alcance de los y las profesionales de la salud y sus instituciones. Gracias al uso de los productos de nuestro portafolio podrán lograr menores tiempos de recuperación para sus pacientes, mejorando antes y de mejor manera, su calidad de vida.

Covalon y Genadyne grandes tecnologías para curación avanzada al alcance de todos.

Contacto Ventas: +56 (2) 2401-900

ventas@promedon.com

Región	Representante de Ventas	
Santiago y Norte	Carmen Rivera carmen.rivera@promedon.com	(+569) 799 95883
Santiago y V Región	Carla Faúndez carla.faundez@promedon.com	(+569) 756 98531
Centro Sur	Natalia Castro natalia.castro@promedon.com	(+569) 876 87605
Sur	Ana Monsalves ana.monsalves@promedon.com	(+569) 787 71549


REGENERADOR, INHIBIDOR DE LAS METALOPROTEASAS

COLACTIVE PLUS

Descripción del Producto: Apósito de colágeno parcialmente desnaturalizado que forma una matriz que promueve el crecimiento celular junto con la acción de EDTA que actúa sobre el Zinc y asi inhibir las metaloproteasas. Además, mantiene el ambiente húmedo por la acción de CMC, alginato. Se puede recortar, se adapta a la lesión, se reabsorbe.

Indicación: Pacientes con úlceras crónicas, estancadas, con colonización baja.

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días o lo que indique protocolo de su institución y requiere un apósito secundario.



Producto	Medidas	ID Convenio. Marco
Colactive Plus	5 x 5 cms	1830442
Colactive Plus	10 x 10 cms	1822830

4

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON SILICONA

COVAWOUND

Descripción del Producto: Apósito de espuma hidrofílica pentalaminar de suave adherencia de silicona que cuida la piel circundante y capas altamente absorbente: capa de contacto de silicona que no se adhiere a la superficie de la herida, centro de espuma de poliuretano, una capa no tejida y otra de fibras absorbente, más una capa exterior de poliuretano semipermeable que traspasa el vapor de agua, pero que actúa de barrera a microorganismos y otros líquidos.

Indicación: Para prevención de LPP y Heridas con exudado moderado o abundante y heridas con colonización baja.

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días o lo que indique protocolo de su institución.



Producto	Medidas	ID Convenio. Marco
Covawound Espuma Silicona Sin Borde	5 x 5 cms	1556975
Covawound Espuma Silicona Sin Borde	10 x 10 cms	1828755
Covawound Espuma Silicona Con Borde Lite	10 x 10 cms	1538026
Covawound Espuma Silicona Con Borde	10 x 10 cms	1828754
Covawound Espuma Silicona Talonera	20 x 26 cms	1704858
Covawound Espuma Silicona Sacro	15 x 17 cms	1822831
Covawound Espuma Heel Talonera	10 x 13 cms	1695228

HIDRATANTE, TUL DE SILICONA

GENTILTAC

Descripción del Producto: Lámina de contacto estéril con una capa superior impermeable de poliuretano y una capa de gel de silicona transparente con orificios de 2 mm que favorece el traspaso del exudado, mínimo riesgo de maceración, otorgando protección manteniendo intacto el lecho de la herida, se ajusta a los contornos, es flexible. No deja residuos, es recortable y de retiro atraumático.

Indicación: Todo tipo de heridas o úlceras y abrasiones con colonización baja y exudado escaso.

Frecuencia de cambio: Puede permanecer hasta 7 días o según protocolo de su institución.



Producto	Medidas	ID Convenio. Marco
Covawound Espuma Silicona Sin Borde	5 x 5 cms	1556975
Covawound Espuma Silicona Sin Borde	10 x 10 cms	1538024

6

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

GENADYNE

Descripción del Producto: La TPN de Genadyne utiliza una bomba o equipo XLR8+ con un sistema único de variable ondulante para extracción de exudado. Cada kit de curación compuesto por: una espuma la cual otorga un mejor control sobre el exudado de la herida, 1 port de 5 cm, un film protector del port, una manguera de silicona de 80 cm, dos film. Las medidas dependerá del tamaño de cada kit, S,M,L. También existe la versión de espumas con plata iónica y espuma blanca PVA (para cubrir huesos y tendones). Cumple FDA-ISO Canister se adquiere por separado.

Indicación: Este dispositivo se coloca según indicación medica y/o enfermera, está indicado especialmente para pacientes con heridas muy exudativas de alta complejidad, colonizadas o infectadas.

Frecuencia de Cambio: Se recomienda su cambio cada 48 horas o según protocolo de su institución.



Producto	Medidas	ID Conv. Marco
Kit Espuma S	Small	1549559
Kit Espuma M	Medium	1549562
Kit Espuma L	Large	1549533
Kit Espuma Plata S	Small	1549561
Kit Espuma Plata M	Medium	1549554
Kit Espuma Plata L	Large	1553194
Kit Espuma PVA	Large	1823470
Equipo XLR8 - Hospitalario		Comodato
Equipo UNO - Domiciliario		Venta Directa
Canister 200 cc.	200 cc.	1537411
Canister 400 cc.	400 cc.	1534630
Canister 600 cc.	600 cc.	1535776
Canister 800 cc.	800 cc.	1535770
Canister 1.100 cc.	1.100 cc.	1535753

VARIMED®

Grupochic S.A.

Grupochic es una empresa chilena , especialista en compresión graduada, que cuenta con la representación exclusiva de Ibici desde hace 36 años y es dueña de la marca Varimed, ambas líneas son fabricadas en Italia como dispositivos médicos y cuentan con una serie de certificaciones que avalan su calidad y uso.

Certificaciones

CE: productos certificados como dispositivos médicos.

Certificación internacional Oeko-Tex ® Standard 100: Ausencia de sustancias nocivas al contacto con la piel.

Norma ISO 9001 - 2015: Regla que estandariza el sistema de control de calidad de las organizaciones.

Sistemas de gestión de calidad de la industria de dispositivos médicos: Norma reconocida a nivel mundial destinada a ser utilizada por todas las organizaciones que se encarguen del diseño, desarrollo, producción, instalación y asistencia técnica de los productos médicos o de los servicios relacionados.

2

SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN DE ALTA COMPRESIÓN

KIT DE HERIDAS CON CIERRE DOBLE CAPA

Descripción del Producto: Sistema compresivo elástico que entrega 30/40 mmHg. a nivel del maléolo. El Kit trae 3 medias y un calzador de seda; dos medias de color blanco, compuestas cada una de ella con 82% de poliamida y 18% de elastano, con punta abierta y entrega una compresión de 18/24 mmHg. para que la persona permanezca las 24 horas con ella y la otra para cambiarla en el momento de la curación. La segunda media, con cierre, que se aplica sobre la anterior, compuesta por un 89% de poliamida, 10% de hilo caucho y 1% elastano, trae punta abierta y entrega una compresión de 15/20 mmHg.

Indicación: Úlceras venosas Tipo 3 y 4 principalmente.

Frecuencia de Uso: Para el día se recomienda la utilización de las dos medias durante el período de movilidad. Durante la noche, en la fase de inmovilidad, se retira la segunda media, quedando una compresión de 18/24 mm Hg.



CM	Tallas	1-XS	2-S	3-M	4-L	5-XL
1648371	Circunferencia sobre tobillo (cm)	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34
	Circinferencia bajo rodilla (cm)	24-28	28-32	32-36	36-40	40-44

KIT DE HERIDAS SIN CIERRE DOBLE CAPA

Descripción del Producto: Sistema compresivo elástico que entrega 30/40mmHg. a nivel del maléolo. El Kit trae 3 medias y un calzador de seda; dos medias de color blanco, compuestas cada una de ella con 82% de poliamida y 18% de elastano, con punta abierta y entrega una compresión de 18/24 mmHg. para que la persona permanezca las 24 horas con ella y la otra para cambiarla en el momento de la curación. La segunda media, sin cierre, que se aplica sobre la anterior, compuesta por un 77% de poliamida y 23% elastano, trae punta abierta y entrega una compresión de 15/20 mmHg.

Indicación: Úlceras venosas Tipo 3 y 4 principalmente.

Frecuencia de Uso: Para el día se recomienda la utilización de las dos medias durante el período de movilidad. Durante la noche, en la fase de inmovilidad, se retira la segunda media, quedando una compresión de 18/24 mmHg.



CM	Tallas	1-XS	2-S	3-M	4-L	5-XL
1648371	Circunferencia sobre tobillo (cm)	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34
	Circinferencia bajo rodilla (cm)	24-28	28-32	32-36	36-40	40-44

4 SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN DE ALTA COMPRESIÓN

CALCETÍN UNA CAPA DE COMPRESIÓN GRADUADA

Descripción del Producto: Sistema elástico, el set trae 2 medias de color café, cada una esta compuesta de 78% de poliéster y 22% de elastano, con punta abierta, trae calzador de seda. Entrega una compresión en el tobillo de 30 a 40 mmHg.

Indicación: Úlcera venosa Tipo 2 y 3. También en tratamiento de Trombosis Venosa Profunda (TVP) y en pacientes para prevenir las recidivas de las úlceras venosas secundarias. Para el personal de salud que trabaja en el área crítica y presenta várices.

Frecuencia de Uso: Para el día se recomienda la utilización de cada media en cada pierna durante el período de movilidad. Durante la noche, en la fase de inmovilidad, se retiran las 2 medias.



CM	Tallas	2-S	3-M	4-L	5-XL	6-XXL
1642769	Circunferencia sobre tobillo (cm)	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
	Circinferencia bajo rodilla (cm)	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42

CALCETÍN PRIMERA CAPA COMPRESIÓN GRADUADA

Descripción del Producto: Sistema compresivo elástico, el set trae 2 medias, cada una esta compuesta de 75% de poliamida y 25% de elastano, con punta abierta, trae calzador de seda. Entrega una compresión en el tobillo de 18 a 24 mmHg.

Indicación: Úlceras venosas Tipo 1 a 4 mixtas y en pacientes para prevenir las recidivas de las úlceras venosas secundarias. Para el personal de salud que trabaja en el área crítica sin várices o en área no crítica con várices.

Frecuencia de uso: Para el día se recomienda la utilización de cada media en cada pierna durante el período de movilidad. Durante la noche, en la fase de inmovilidad, se retiran las 2 medias, siempre que no presente úlcera venosa, en este caso se deben mantener por 24 horas.



CM	Tallas	1-XS	2-S	3-M	4-L	5-XL
1648371	Circunferencia sobre tobillo (cm)	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34
	Circinferencia bajo rodilla (cm)	24-28	28-32	32-36	36-40	40-44

1

RENHET by ABATEX

TECNOLOGÍA DE COBRE



A partir del año 2017 se desarrolla el área de Abatex a través de tejidos técnicos aprovechando el conocimiento textil y la continua preocupación por desarrollar nuevos productos para el mercado. Buscar la excelencia en sus procesos y productos, aprovechando la experiencia y conocimiento en la fibra de acetato Naia y la tecnología de cobre antimicrobiana desarrollada en Chile. En el año 2020 debido a la pandemia, el desarrollo de nuevos producto se acelera, ingresando al área de ropa medica e insumos para heridas.

RENHET by ABATEX

TECNOLOGÍA DE COBRE



SUCURSAL

Cobertura a lo largo de todo Chile

Avenida del Valle Sur N°576
Oficina N°305
Ciudad Empresarial
Huechuraba. Santiago Chile

Contacto:

(+56 2) 2307 8809
(+56 2) 2307 8999

contacto@renhetchile.cl

www.renhetchile.

RRSS:

Renhet Chile

@renhetchile

Renhet Chile

3

CINTA DE SEDA

CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA

Descripción del Producto: Cintas adhesivas by Abatex con una excelente fijación y compuestas de tela a base de 100% acetato con tecnología de cobre, creando una barrera biocida de tecnología certificada que mantiene un 99.9% de efectividad incluso después de +50 lavados. *ISO 20743, ISO 13485:2016 y ISO 6330 *ASTM E2149-13.

Cubiertas con adhesivo hipoalergénico de acrilato, ideal para la piel sensible. Está fabricado utilizando hilado sustentable y biodegradable NAIATM.

No causa dolor ni irritación al ser removida. Tamaños disponibles 2,5cm x 8m y 5cm x 8m.

La piel debe estar limpia y seca antes de aplicar la cinta. En caso de irritación, descontinuar su uso.

Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Indicación: Para fijar grandes pesos de apósitos; para fijar las Botas de Unna; fijar apósitos en pieles sudorosas, con edema y frágiles, puntos de apoyo y articulaciones. Fijación de sondas foley, sondas nasogastricas, sondas T, cateteres, electródos, drenajes.

Frecuencia de Cambio: Su cambio dependerá del objetivo de aplicación, pero puede durar hasta 10 días en la piel, sin perder su efecto de fijación.





Id	Descripción	Medidas	Empaque
1703713	Cinta Adhesiva Médica Renhet Abatex	2.5 cm x 8 m	6 unidades Renhet
1703712		5 cm x 8 m	3 unidades Renhet

Evaluación de Actividades Antibacterianas

Muestras		Descripción	Concentración			
			8 hrs		24 hrs	
Microorganismo inoculado	Concentración Suspensión Bacteriana	Enumeración obtenida en la muestra	% Eficacia	Enumeración obtenida en la muestra	% Eficacia
Escherichia coli ATCC 8739	$1{,}7x10^{6}$ ufc/mL	0 ufc/mL	100%	0 ufc/mL	100%
Staphylococcus aureus ATCC 25923	$7{,}2x10^{5}$ ufc/mL	$2{,}3 \times 10^{2}$ ufc/ mL	99,96805%	0 ufc/mL	100%

Fijación de vendajes



Fijación de dispositivos médicos



Hipoalergénicos



USOS

Fijar apósitos en pieles sudorosas, con edema y frágiles, puntos de apoyo y articulaciones.



Fijación de apósitos



De fácil utilización

VALIDEZ

24 meses a partir de la fecha de fabricación.





CERTIFICADO POR ISP
ISP
EDM 531/21

naia
FROM EASTMAN

29 3d¹⁰4s¹
Cu
Copper
63.546

CERTIFICACIÓN DE LA TELA:
USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
ENERGY STAR AWARD 2015 PARTNER OF THE YEAR Sustained Excellence
FSC

CERTIFICADO POR:
grupo ecolyzer
ALS
MICROLab

CardinalHealth™



¡Somos tus alas!

Cardinal Health™ ofrece una cartera completa de productos para el manejo avanzado y tradicional de heridas, cuidado de la incontinencia, manejo de la piel y presión negativa. Creemos que la salud de la piel es una misión crítica, estamos aquí con productos y educación para apoyarlos en el cuidado de sus pacientes.

CATÁLOGO

HOSPITALIA
Impulsando el cuidado de la salud

www.hospitalia.cl

+56 22 2570 6100

ventas@hospitalia.cl

Américo Vespucio 1565
Quilicura, Santiago, Chile

Región	Representante de Ventas		
RM	Bárbara Cid	569 34456814	bcid@hospitalia.cl
	Crismely Cortéz	569 42650541	ccortez@hospitalia.cl
	Pablo Zoppi	569 33893265	pzoppi@hospitalia.cl
	Julio Montecinos	569 34456815	jmontecinos@hospitalia.cl
Norte	Anna Gromova	569 97012304	agromova@hospitalia.cl
IV, V	Marcela Torres	569 42650544	mtorres@hospitalia.cl
VI,VII	Camila Molina	569 95544475	cmolina@hospitalia.cl
VIII-IX	Armando Hartwig	569 97012265	ahartwig@hospitalia.cl
Sur	Nicol Araneda	569 50036630	naraneda@hospitalia.cl

BACTERIOSTÁTICO, ESPUMA HIDROFÍLICA DE PHMB

KENDALL™ AMD

Descripción del Producto: Espuma de poliuretano impregnada en antimicrobiano de PoliHexaMetileno Biguanida(PHMB) al 0.5%, no se adhiere al lecho de la herida. La espuma AMD absorbe el fluido y las bacterias de la herida, el PHMB de la espuma se activa e inhibe las bacterias absorbidas en su interior. Se puede recortar.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización crítica con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días según nivel de exudado y protocolo institucional.



Id CM	Código		Descripción / Medidas	Empaque
1595581	55522AMDX	Apósito de Espuma	2" x 2" (5 X 5 cm)	Caja X 100 uds
	55535AMDX		3.5" x 3" (9X 7.6 cm)	Caja x 50 uds
1588848	55544AMDX		4" x 4" (10 X 10 cm)	Caja X 50 uds
1650138	55548AMDX		4" x 8" (10 X 20 cm)	Caja X 50 uds
1646461	55566AMDX		6" x 6" (15 X 15 cm)	Caja X 50 uds
	55544PAMDX		4 x 4 (10 X 10 cm) con Topsheet	Caja X 50 uds

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085
Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd, AUGUSTA, GA USA 30906

4

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA

ESPUMA KENDALL™

Descripción del Producto: Espuma hidrofílica de poliuretano, ultrasuave que protege y amortigua las heridas. Fomenta granulación y epitelización. Permeable a gases, alta capacidad absorción. Estéril, hipoalergénico. Existen diferentes presentaciones.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante. Para prevenir zonas de apoyo.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días según nivel de exudado y protocolo institucional. Para prevención de las LPP/UPP cambios cada 7 días.



Id CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
1673609	55533	Espuma Hidrofílica 7.5 x 7.5 cm	Caja x 10 uds
1623886	55535	Espuma Hidrofílica Fenestrada 8.9 x 7.6 cm	Caja x 10 uds
	55535P	Espuma Fenestrada con Poliuretano 8.9x7.6 cm	Caja x 50 uds
1338491	55544	Espuma Hidrofílica 10x10 cm	Caja x 10 uds
	55544B	Espuma Hidrofílica Island 10 x 10 Espuma - 5X5 CM	Caja x 10 uds
1822633	55548	Espuma Hidrofílica10x20 cm	Caja x 10 uds

BACTERICIDA, ALGINATO CON PLATA IÓNICA

REINFORCED GELLING FIBER + AG

Descripción del Producto: Es una almohadilla no tejida, estéril y reforzada, compuesta por alginato de calcio con un alto contenido en ácido gulurónico, carboximetilcelulosa (CMC) y plata iónica.

Los iones de plata se liberan desde el apósito (fosfato de sodio y plata), en presencia de exudado desde la herida. A medida que el apósito absorbe exudado, el alginato forma un gel, que ayuda a mantener un ambiente húmedo para la cicatrización óptima de la herida. Se puede recortar. Aplicar solo en la herida.

Indicación: En heridas y úlceras infectadas con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Id CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
1646462	RGFB45AG	Reinforced Gelling Fiber + Ag 10 x 12 cm	Caja x 10 uds

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085
Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd, AUGUSTA, GA USA 30906

6

BACTERIOSTÁTICO, GASA NO TEJIDA CON PHMB

EXCILON™ AMD

Descripción del Producto: Es un apósito fenestrado, fabricado de Polyester y Rayón (gasa no tejida) Impregnado con PoliHexaMetileno de Biguanida (PHMB) al 0.2%. Inhibe las bacterias en el apósito. Actúa sobre microorganismos Gram-, Gram+, Hongos/Levaduras. Incluidos MRSA y VRE. Presentación estéril, libre de látex, hipoalergénico. Se puede recortar.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización crítica con exudado escaso. También útil en fijadores externos; catéteres centrales, accesos de hemodiálisis, estomas, traqueostomías, gastrostomías, tubos de alimentación.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días o según protocolo institucional y nivel de exudado del paciente.



Id CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
1647174	7088	Gasa Excilon AMD 10 x 10 cm 2 uds x sobre	Cartón x 600 uds
1623888	7089	Gasa Excilon AMD Vía Venosa 5 x 5 cm 2 uds x sobre	Cartón x 1400 uds

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085
Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd, AUGUSTA, GA USA 30906

BACTERIOSTÁTICO, GASA TEJIDA CON PHMB

KERLIX AMD

Descripción del Producto: Es un apósito en presentación de rollo, elaborado de gasa 100% algodón, con 6 capas de tejido prensado. No genera hilachas. Impregnado en PHMB Polihexametileno Biguanida al 0,2% con amplio espectro antibacteriano; MRSA, VRE, G, (+), G (-), hongos y levaduras. Inhibe la carga bacteriana en el apósito. En presentación estéril, hipoalergénico. Se puede cortar.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización crítica con exudado abundante.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días según nivel de exudado y protocolo institucional.



Id CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
1647426	3331	Kerlix en Rollo 11.4 cm x 3.7 mts	Cartón x 60 uds

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085
Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd, AUGUSTA, GA USA 30906

8

HIDRATANTE, TULL CON PETROLATO

XEROFORM

Descripción del Producto: Es una gasa tejida impregnada en petrolato y ungüento hidrofílico de Tribromofenato de Bismuto al 3%. Mantiene un ambiente húmedo óptimo en la cicatrización de las heridas y epidermis. No se adhiere al lecho de la herida haciendo más fácil el retiro. Se adapta a cualquier superficie.

Indicación: En heridas o úlceras epitelizadas o como apósito secundario para aumentar el efecto bacteriostático del apósito primario.

Frecuencia de Cambio: Cada 4 días en epitelización y como apósito secundario, según recomendaciones del apósito primario.



Id CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
	8884433605	XEROFORM 12 cm x 22 cm (5" x 9")	Caja x 50 uds
	8884431605	XEROFORM 2,5 cm x 20 cm (1" x 8")	Caja x 50 uds
	8884433500	XEROFORM 10 cm x 10 cm (4" x 4")	Caja x 25 uds
	888443200	XEROFORM 10.2cmx2.7mt (4" x 9")	Caja x 6 uds

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085
Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd, AUGUSTA, GA USA 30906

BACTERIOSTÁTICO, ABSORBENTE MIXTO

TELFA AMD

Descripción del Producto: Apósito post-quirúrgico con pad absorbente central de poliéster denso no tejido con una base de algodón impregnado con antimicrobiano de Polihexametileno Biguanida al 0,2%, amplio espectro antibacteriano; MRSA, VRE, G, (+), G (-), hongos y levaduras. La película protectora central antiadherente fija al pad central (myllar) protege la cicatriz y no se adhiere a la sutura, en el Interior la capa es de algodón, que ofrece una absorción moderada para el control de humedad de la herida.

Indicación: Con exudado bajo a moderado en cobertura de incisiones quirúrgicas, cobertura de laceraciones y abrasiones, zonas donantes, herida incisional lineal bajo drenaje.

Frecuencia de Cambio: cada 5 días o según protocolo institucional



Id CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
1640822	7662	Telfa AMD 7.5x10 cm Estéril	Caja x 50 uds
1623885	7663	Telfa AMD 7.5 x20 cm Estéril	Caja x 50 uds
	7665	Telfa AMD Island 10x12 cm Estéril	Caja x 25 uds
	7666	Telfa AMD Island 10 x20 cm Estéril	Caja x 25 uds
	7667	Telfa AMD 10x25 cm Estéril	Caja x 25 uds
	7668	Telfa AMD 10x35 cm Estéril	Caja x 25 uds

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085
Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd, AUGUSTA, GA USA 30906

10

HIDRATANTE, POLIÉSTER

TELFA CLEAR

Descripción del Producto: Es un apósito fabricado de poliéster microperforado, transparente no adhesivo, poroso, hipoalergénico que favorece el proceso de cicatrización. No produce dolor al retirarlo. Permite visualizar la herida a través de él. Presentación en lámina y rollo. Se puede recortar.

Indicación: En heridas o úlceras, quemaduras con colonización baja y exudado escaso. También se utiliza como apósito secundario, para proteger los apósitos primarios como hidrogeles o colágenos.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días como apósito primario, como apósito secundario, según características del apósito primario.



Id CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
1662005	1111	Telfa Clear 10,2 x 12,7 cm	50 ea/case
1659691	1113	Telfa Clear 30,5 x 30,5 cm	50 ea/case
1659690	1114	Telfa Clear 30,5 x 61 cm	50 ea/case
1653912	1115	Telfa Clear en rollo 97.5cm x 22.75m	4 ea/case

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085
Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd, AUGUSTA, GA USA 30906

essity

ESSITY Medical Solutions



Somos una compañía multinacional del área de la salud, con base en Europa y líder en el Cuidado de Heridas, Terapia Compresiva y Ortopedia a nivel mundial.

Ofrecemos soluciones terapéuticas integrales para apoyar a sus pacientes en todas las etapas del tratamiento.

www.essity.com

contactomedicalSC@essity.com

Región / Comuna	Representante de Ventas		
SANTIAGO			
San Miguel	ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS	(2) 25220528	hbh_cris2006@hotmal.com
Vitacura	CASA DEL ENFERMO	(2) 23650798	jivo@vtr.net
Providencia	CASA DEL ENFERMO	(2) 22324396	accemedltda@adsl.tie.cl
Vitacura	CATERINA	(2) 22186593	ventas@caterina.cl
	VITAL SALUD	(2) 26979370	vitalsalud690@gmail.com
	ORTOPEDIA SUIZA	(2) 22830644	jefaptealtoortopediasuiza@gmail.com
Puente Alto	ORTOPEDIA SUIZA	(2) 28532867	jefanunoaortopediasuiza@gmail.com
Ñuñoa	ORTOPEDIA SUIZA	(2) 22693350	jefaquilinortopediasuiza@gmail.com
Peñalolén	ORTOPEDIA SUIZA	(2) 29470098	jefaquilinortopediasuiza@gmail.com
Santiago	Botiquines a Domicilio	(2) 2556 6066	claudio@geerdink.cl
	Stomabags	(2) 3210 4311	www.stomabags.cl / www.wholesurgical.cl
REGIONES			
Arica	Centro Ortopedico Astor	(58) 2251417	Jacqueline.lazo@hotmail.com
Iquique	FARMACIAS ARAUCO	(9) 98494912	fdo.ale.h@hotmail.com
Calama	Ortopedia El Loa	(55) 2311946	ortopediaelloa@hotmail.com
Copiapó	NAT Ortopedia	(52) 2239768	natortopedia@gmail.com
Curicó	Fabrica y Comercializadora Ortopedia Alemana	(75) 2326854	-
	Sociedad Comercial Collmens	(75) 2746090	collmens@gmail.com
Talca	Coldiab	(9) 40180865 (71) 2310716	ventas@coldiab.cl
	Ortopedia Montecinos	(9) 77722845	ortopediamontecinos@gmail.com
Linares	Puntomed	(9) 94998579 ó (73) 2212610	contacto@gmail.com
Temuco Villarriica	PHARMEDIC LTDA.	(45) 2271863 (45) 2416756	gerencia@pharmedic.cl
Temuco	ORTHOSALUD	(45) 2230222	gerencia@orthosalud.cl
Valdivia	COMERCIAL MEJOR VIDA LTDA.	(63) 2207246	mejor.vidaltda@gmail.com
	VALDIVIA´S SCRUBS	(9) 54161198	natalia_amade@hotmail.com
	Valdmed ltda	(9) 68402831 ó (63) 2244192	ventas@valdmed.cl
La Union	MEDICAL´S	(9) 95552043	medicalsester@gmail.com
-	SARA CONTRERAS	(9) 93332537	sary_scl@hotmail.com
Puerto Montt	TOPMEDICAL	(65) 2347389	ventas@topmedical.cl
Ancud	VIMED SPA	(9) 95731852	vimedspa@gmail.com
Castro	Insumos Chiloé	(9) 88188625	insumoschiloe@gmail.com
Punta Arenas	Ortho Med Ltda	(61) 2237070	ventas@orthomed.cl

BACTERIOSTÁTICO, ESPUMA DE DACC

CUTIMED® SILTEC® SORBACT

Descripción del Producto: Espuma de poliuretano con tiras superabsorbentes con cubierta de DACC (dialquilcarbamoilo), que atrapa las bacterias en su superficie y absorbe exudado. Control pasivo de la carga biológica. Eficacia comprobada, reducción de carga microbiana en heridas con colonización crítica en un 73% en 4 días. Libre de sustancias químicas, fármacos y látex. Vigencia 3 años. No usar con ungüentos o pomadas grasas que interfieren con la interacción hidrófoba antimicrobiana del apósito. Puede cortarse, preferible en los bordes de silicona. Cubrir la herida dejando por lo menos 2 cm de distancia perilesional.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización crítica con exudado de moderado a abundante.

Frecuencia de Cambio: Curación cada 3-4 días o según saturación de exudado.



Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
73251-00001	1654004	12.5cm x 12.5cm	Caja x 10
73251-00000	1654005	7.5cm x 7.5cm	Caja x 10

4

BACTERIOSTÁTICO, HIDROPOLIMERO DE DACC

CUTIMED® SORBACT® HYDROACTIVE

Descripción del Producto: Apósito de matriz de hidropolimero (hidrogel) con DACC(dialquilcarbamoilo) de acción hidrófoba antimicrobiana, libre de sustancias químicas, fármacos y látex. Vigencia 3 años. Puede ser usado bajo terapia compresiva. Aplicar el lado verde monocolor (sin impresión) sobre la herida. No debe cortarse, no superponer 2 o más apósitos. No usar con ungüentos, pomadas o tull que interfieran con la interacción hidrófoba antimicrobiana del apósito.

Indicaciones: Heridas o úlceras superficiales con tejido desvitalizado y exudado bajo a moderado con colonización crítica.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días.



Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
72646-00003	1618708	7cm x 8.5cm	Caja x 10
72646-00004	1654003	14cm x 14cm	Caja x 10

PROTECTOR CUTÁNEO

CUTIMED® PROTECT

Descripción del Productos: Película protectora cutánea sin alcohol. Usada para proteger la piel, con secado rápido en 30 segundos. Mejora la adhesión de los adhesivos.

Indicaciones: En heridas o úlceras con pieles maceradas o eritematosas. También para evitar las dermatitis por los fluidos en la incontinencia urinaria y/o fecal, ostomías, adhesivos y sustancias irritantes para la piel. Protección de la piel a la fricción y presión por inmovilización prolongada.

Frecuencia de Uso: Aplicar spray o aplicador cada 72 - 96 horas o mayor frecuencia según exposición a humedad.



Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
72653-00001		Spray de 28ml	Caja x 12
72652-00003		Pomo de 90gr	Caja x 12
72654-00001		Sachet de 1ml estéril	Caja x 25

6

HIDRATANTE, ESPUMA DE UREA AL 10%

CUTIMED® ACUTE

Descripción del Producto: Lubricante cutáneo, espuma hidratante de urea al 10%, para hidratar piel sana seca o extraseca. Fortalece el equilibrio hídrico de la piel. Sin olor y de rápida absorción.

Indicaciones: Para pieles pigmentadas, descamadas y sanas. Ideal para pacientes con pie diabético y para pacientes con insuficiencia venosa incluso con uso de medias de compresión.

Frecuencia de Uso: Aplicar 1 o 2 veces al día según necesidad.



Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
72641-00006		Envase de 125ml	Spray individual

CUTIMED® SILTEC

Descripción del Producto: Línea de apósitos de espuma hidrocelular de poliuretano con bandas termofusionadas superabsorbentes que retienen el exudado. La cara en contacto con la herida consta de una capa perforada siliconada, que permite una adherencia suave a la zona aledaña a la herida, sin generar adhesión en la herida ni la epidermis en proceso de regeneración. Adecuada para la liberación de presión en zonas de apoyo. Absorbe verticalmente los fluidos aún bajo compresión. Se puede recortar.

Indicaciones: En colonización baja con exudado moderado a abundante. Para la prevención de lesiones por presión en zonas de apoyo.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días en heridas o úlceras. En prevención sobre piel sana se puede mantener por 7 días.



Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
73285-00002	1600817	Siltec 10cm x 20cm	Caja x 10
73284-00001	1388973	Siltec B 12.5cm x 12.5cm	Caja x 10
73284-00004	1391727	Siltec B 22.5cm x 22.5cm	Caja x 5
73283-00001	1388974	Siltec L 10cm x 10cm	Caja x 10
73288-00001	1823246	Siltec plus 10cm x 10cm	Caja x 10
73285-00000	1363141	Siltec 5cm x 6cm	Caja x 5
73287-00000	1616446	Siltec Sacrum 17,5cm x 17,5cm	Caja x 5

8

HIDRATANTE, TULL DE SILICONA

CUTICELL® CONTACT

Descripción del Producto: Es una lámina de contacto de silicona microperforada, adecuada para todo tipo de heridas superficiales o en epitelización. Debe fijarse a la zona perilesional sana traspasando los bordes de la herida 2cm. En pieles maceradas, aplicar solo en la lesión.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado escaso. También se puede utilizar como apósito secundario cuando se necesita proteger un apósito primario, como hidrogel o colágenos.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días en colonización baja. En epitelización se puede cambiar a los 10 a 14 días. Como apósito secundario, según características del apósito primario.





Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
72680-00000	1589358	5cm x 7.5cm	Caja x 5 Apósitos
72680-00001	1391724	7.5cm x 10cm	Caja x 5 Apósitos
72680-00002	1823244	10cm x 18cm	Caja x 5 Apósitos
72680-00003	1823243	15cm x 25cm	Caja x 5 Apósitos

JOBST® ULTRASHEER

Descripción del Producto: Medias de compresión médica para mujer, fabricada por hilos de microfibras, transparente y transpirable. Proporciona un adecuado manejo de la humedad, frescura y suavidad en la piel. Disponible en las compresiones 15-20mmHg., 20-30mmHg., y 30-40mmHg., en la zona del tobillo. Existen medidas S-M y L.

Indicación: Para la prevención y el tratamiento de la enfermedad venosa crónicas desde piernas cansadas, telangectasias, várices, edema y cambios de coloración de la piel, hasta úlcera venosa cicatrizada.

Frecuencia de Uso: Durante el período de movilidad(día). Retirar en la noche.



Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
75201-00015	1589365	U.S./Compresión 20-30mmHg. Punt.Cerrada S Honey	Caja individual
75202-00015	1589364	U.S./Compresión 20-30mmHg. Punt.Cerrada M Honey	Caja individual
75203-00015	1589363	U.S./Compresión 20-30mmHg. Punt.Cerrada L Honey	Caja individual

10 SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN COMPRESIVO

JOBST® FORMEN

Descripción del Producto: Calcetín de compresión de vestir, creado específicamente para hombre. Posee tejido de microfibras que absorben la humedad, siendo respirable y confortable, no produce calor ni prurito. Tejido firme y amigable con la piel. Disponible en las compresiones 15-20mmHg., 20-30mmHg., y 30-40mmHg. Mejora la circulación sanguínea, evita el edema y favorece el alivio continuo de las piernas cansadas y dolorosas. Son reutilizables.

Indicaciones: Para la prevención y tratamiento de la Insuficiencia venosa. Para le prevención de recidivas secundarias de las úlceras venosas

Frecuencia de Uso: Durante el período de movilidad(día). Retirar en la noche.



Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
77160-00031	1654002	F.M./Compresión 20-30mmHg Punt.Cerrada S Negro	Caja individual
77161-00030	1654029	F.M./Compresión 20-30mmHg Punt.Cerrada M Negro	Caja individual
77162-00031	1656301	F.M./Compresión 20-30mmHg Punt.Cerrada L Negro	Caja individual
77163-00030	1654030	F.M./Compresión 20-30mmHg Punt.Cerrada XL Negro	Caja individual

JOBST® ULCERCARE

Descripción del Producto: Calcetín compresivo doble capa con cierre para manejo de úlcera venosa activa. Provee compresión graduada de 40 mmHg. requerida para la cicatrización de úlceras venosas, distribuidas en 2 capas: interna blanca para su uso continuo 24 horas (2 en el kit para permitir su recambio) y externa beige con cierre para facilitar su aplicación para uso durante el día. Disponible en tallas S, M, L, XL y XXL. Permite mantener el calzado y ropa habitual.

Indicaciones: En pacientes portador de insuficiencia venosa crónica con úlcera activa con indicación de alta compresión, sin presencia de edema.

Frecuencia de Uso: La calceta blanca se utiliza durante las 24 horas y la beige durante el período de movilidad (día).

Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
73631-00011	1653998	S c/cierre DER	Caja individual
73631-00012	1653999	M c/cierre DER	
73631-00013	1654036	L c/cierre DER	
73631-00014	1654000	XL c/cierre DER	
73631-00015	1654001	XXL c/cierre DER	
73631-00001	1653995	S c/cierre IZQ	
73631-00002	1654039	M c/cierre IZQ	
73631-00003	1654038	L c/cierre IZQ	
73631-00004	1653996	XL c/cierre IZQ	
73631-00005	1823245	XXL c/cierre IZQ	



12

SISTEMA COMPRESIVO MULTICAPA, DOS CAPAS

JOBST® COMPRI2

Descripción del Producto: Sistema que combina los vendajes elásticos con los inelásticos. Ejerce una presión de 40 mmHg. en el maleolo, es desechable. Está compuesta por dos vendas, la primera es una venda de confort de almohadilla de poliuretano porosa que va en contacto con la piel del paciente. La segunda es una venda de compresión cohesiva con indicadores que ayudan a aplicar la correcta compresión. se está ejerciendo una correcta compresión cuando estos indicadores de óvalos se convierten en círculos.



Indicaciones: En úlceras venosas Tipos 3 y 4, principalmente y para el manejo del edema y linfedema.

Frecuencia de uso: Para uso continuo por 7 días o según frecuencia de cambio del apósito primario.



Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
76271-00000	1300151	18-25cm - Regular Compression (ITB>0,8)	Kit de 2 vendas
76271-00001		25-32cm - Regular Compression (ITB > 0,8)	Kit de 2 vendas

3M Ciencia. Aplicada a la Vida.™



3M contribuye a proteger y cuidar al paciente, proporcionando soluciones que ayudan a prevenir complicaciones y mejorar las experiencias clínicas y los resultados enfocados en el paciente.

3M Ciencia. Aplicada a la Vida.™

DISTRIBUIDOR		
CENCOMEX S.A		
	56974956370	cencomex@cencomex.cl
	56985965061	emachuca@cencomex.cl
COMERCIAL LIMAX SPA		
	56752222359	ventas@limax.cl
CIRUMED		
	5622220668	ventas@cirumed.cl
DROGUERIA HOFMANN SAC		
	56997497202	atencionclientes@hofmann.cl
	56967790689	
CODIMED CHILE		
	56222315550	ventas@codimed.cl
	56223340761	
GBG- GERMÁN BEHNKE		
	56222256210	ventas@gbg.cl
	56222256232	
NIPRO MEDICAL CORPORATION		
	56977573487	patriciai@nipromed.com
	224987800	
SOCOFAR		
	56982491100	victor.arcos@socofar.com
	56984494673	victor.fuentes@socofar.com
	800530250	

PROTECTOR CUTÁNEO

3M™ CAVILON ™ PELÍCULA PROTECTORA

Descripción del Producto: Protector cutáneo transparente. Compuesto por polímeros de acrilato, solvente y plastificante. No se sale con los lavados, ni con la fricción. Libre de látex y alcohol, no arde, no tóxico ni citotóxico, compatible con Gluconato de Clorhexidina, hipoalergénico. Facilita la adhesión de los adhesivos. Aplicar a 10 o 15 cms. de distancia, dejar secar 30 seg. Máximo 2 puff en el mismo lugar.

Indicaciones: Protege la piel frente a lesiones asociadas a la humedad, tales como: lesiones periostomales, perilesionales, alrededor de tubos o drenajes, intertrigo y dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI). Adhesivos de uso sanitario (MARSI) y por fricción o roce; ayuda a disminuir el riesgo de lesiones por presión.

Frecuencia de Cambio: Según condición del paciente 72, 24 ó 12 horas.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
3346E	Cavilon Spray Pelicula Protectora Sin Ardor	28 ml	12 un / caja	
3343E	Cavilon Sachet Pelicula Protectora Sin Ardor	1 ml	25 un / caja	

4

HIDRATANTE- PROTECTOR CUTÁNEO

3M™ CAVILON™ CREMA DE BARRERA

Descripción del Producto: Crema protectora e hidratante-emoliente, respirable no oclusiva, bien esparcida permite observar la piel. Fórmula única: Dimeticona + aceite de coco + terpolímero de acrilato. Libre de látex, de alcohol y perfume, facilita la adherencia de los adhesivos, compatible con Gluconato de Clorhexidina. Hipoalergénico.

Indicaciones: Repone lípidos intercelulares mejorando la turgencia y resistencia de la piel, ideal para xerosis, piel perilesional de las úlceras venosas, pié diabético y puntos de apoyo. Prevención de DAI y DIP, resiste 3 lavados.

Frecuencia de Cambio: Hidratar el cuerpo o punto de apoyo cada 24 a 48 horas. En prevención de DAI o DIP cada 3 lavados.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
3392G	Crema Cavilon de Proteción Duradera	92 gr	12 un / caja	

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON ADHESIVO

3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM

Descripción del Producto: Espuma hidrofílica con adhesivo de silicona multicapas (5 capas), con bordes finos. Disminuye fricción, controla exudado y microclima. Por la cara externa, indica nivel de saturación. El adhesivo de silicona, permite ver y evaluar la piel, es reposicionable y fácil de aplicar y remover.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante. Como prevención en puntos de apoyo.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días en heridas o úlceras y cada 7 días en prevención.



Código	Producto		Medidas	Empaque	ID CM
90631	Tegaderm™ Silicone Foam	Cuadrado sin borde	10 x 10 cm	40 un / caja	
90642		Cuadrado con borde	15 x 15 cm	40 un / caja	
90646		Talón / Codo	15 x 15 cm	20 un / caja	
90648		Sacro	18.5 x 22 cm	20 un / caja	

6

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO

3M™ TEGADERM™ FOAM

Descripción del Producto: Apósito de espuma absorbente no adherente de poliuretano moldeable y transpirable. Tetralaminar (4 capas) . Regula la evaporación de vapor de agua a través de la capa semipermeable. Libre de látex e hipoalergénico. Se puede cortar.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja y exudado moderado. También puede usarse alrededor de cánulas o tubuladuras.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
90601	Tegaderm Foam	10 cm x 10 cm	10 uds/Caja	1266156
90602	Tegaderm Foam	10 cm x 20 cm	5 uds/Caja	1266172

REGENERADOR, INHIBIDOR DE LAS METALOPROTEASAS


7

3M™ PROMOGRAN PRISMA™ MATRIX

Descripción del Producto: Apósito primario liofilizado estéril compuesto por 55% de colágeno, 44% de celulosa oxidada regenerada (COR) ma´s plata al 1%. Modulador de Metaloproteasas y Elastasas. Favorece la formación de tejido de granulación, epitelización y la rápida cicatrización.

Indicaciones: Úlceras con colonización baja.

Frecuencia de Cambio: Cambio cada 72 horas y en heridas con exudado abundante cada 24 horas.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
KCI00000185	PS2028 PROMOGRAN Prisma	28cm² 10u/i 4i/b	40 apósitos / caja	1363192
KCI00000193	PS2123 PROMOGRAN Prisma	123cm² 10u/i 4i/b	40 apósitos / caja	-

8

REGENERADOR, COLÁGENO CON ALGINATO

3M™ FIBRACOL™ PLUS

Descripción del Producto: Apósito compuesto por un 90 % de colágeno y un 10 % de alginato de calcio. En presencia del fluido de la herida, mantiene un microambiente fisiológico húmedo en la superficie de la herida que es favorable para la formación de tejido de granulación y epitelización. Se recomienda retirar el remanente de apósito que no se haya transformado en gel.

Indicaciones: Úlceras con colonización baja y exudado escaso moderado.

Frecuencia de Cambio: Cambiar cada 3 a 4 días.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
KCI00000144	2981 FIBRACOL+	5.1x5.1cm 12u/i 6i/b	72 apósitos / caja	1363145
KCI00000151	2982 FIBRACOL+	10.1x11.2cm 12u/i 6i/b	72 apósitos / caja	1363146
KCI00000169	2983 FIBRACOL+	10.2x22.2cm 6u/i 6i/b	36 apósitos / caja	-
KCI00000177	2984 FIBRACOL+	1x40cm 6u/i 6i/bx	36 apósitos / caja	-

HIDRATANTE, TULL DE SILICONA

3M™ ADAPTIC TOUCH™

Descripción del Producto: Es una capa de contacto flexible, de malla abierta de acetato de celulosa siliconada, diseñada para optimizar el tratamiento del fluido y minimizar el dolor al cambiar el apósito. El pequeño tamaño de los poros minimiza el riesgo de crecimiento interno del tejido de granulación. No se resbala. No deja residuos. Si necesita cortarlo, hágalo con los 2 liner o láminas protectoras, será más fácil.

Indicaciones: Heridas o úlceras con colonización baja con exudado escaso.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
KCI00000110	TCH501 ADAPTIC TOUCH	5x7.6cm 10u/i 5i/b	50 apósitos / caja	1619281
KCI00000128	TCH502 ADAPTIC TOUCH	7.6x11.2cm 10u/i 5i/b		1619282
KCI00000136	TCH503 ADAPTIC TOUCH	12.7x15cm 10u/i 5i/b		-
70001419889	TCH504 ADAPTIC TOUCH	20x32cm 5u/i 5i/c		-

10


BACTERICIDA, ALGINATO CON PLATA IÓNICA

3M™ SILVERCEL™ NO ADHERENTE

Descripción del Producto: Apósito antimicrobiano de hidroalginato no adherente, compuesto carboximetilcelulosa y fibras con plata que absorbe exudado y mantiene un ambiente húmedo fisiológico para controlar microorganismos a nivel local. Puede cortarlo al tamaño de la herida o úlcera. Retire el apósito si el paciente será sometido a una Resonancia Magnética.

Indicaciones: Heridas o úlceras con infección con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
KCI00000045	CAD7050 SILVERCEL NA HA	5x5cm 10u/i 5i/bx	50 apósitos / caja	1363200
KCI00000052	CAD7011 SILVERCEL NA HA	11x11.2cm 10u/i 5i/b		1619295
KCI00000060	CAD7020 SILVERCEL NA HA	10x20cm 5u/i 5i/b	25 apósitos / caja	1363194-
KCI00000078	CAD7030 SILVERCEL NA HA	2.5x30.5cm 5u/i 6i/bx		-

BACTERICIDA, CARBÓN ACTIVADO CON PLATA METÁLICA

3M™ ACTISORB™ PLUS 25

Descripción del Producto: Apósito de carbón activado con plata metálica inserto en una funda no adherente. No se puede cortar. El carbón activado actúa como desodorante. Se puede doblar según necesidad.

Indicaciones: Heridas y úlceras con infección o carcinomas fungoides con exudado abundante.

Frecuencia de Cambio: Cambios cada 24 a 48 horas.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
KCI00000011	MAP065 ACTISORB25	5.5x9.5cm 10u/i 5i/bx	50 apósitos / caja	1299465
KCI00000029	MAP105 ACTISORB25	10.5x10.5cm 10u/i 5i/bx		1299463
KCI00000037	MAP190 ACTISORB25	10.5x19cm 10u/i 5i/bx		1299464-

12

BACTERICIDA, ALGINATO CON PLATA IÓNICA

3M™ TEGADERM™ ALGINATO AG

Descripción del Producto: Apósito absorbente microbicida tópico de amplio espectro, compuesto de alginato de calcio de alta integridad, complejo de plata y carboximetilcelulosa, los iones de plata son liberados al contacto con el exudado de la herida de forma controlada. Flexible, adaptable, absorbe alta cantidad de exudado y no deja residuos. Libre de látex. Se puede cortar.

Indicaciones: Heridas o úlceras con infección y exudado moderado a abundante. Se puede utilizar en cavidades.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
90301	Tegaderm Alginato Ag	5 cm x 5 cm	10 uds/Caja	
90303		10 cm x 12.7 cm	10 uds/Caja	

ABSORBENTE , ALGINATO DE CALCIO

3M™ TEGADERM™ ALGINATO

Descripción del Producto: Apósito absorbente hemostático suave, compuesto de alginato grado médico 100%. Absorbe exudado en cantidades abundantes, de rápida gelificación y no desintegración. Alta integridad. Libre látex, hipoalergénico. Se puede introducir en cavidades y/o bolsillos.Si el apósito parece estar seco, retírelo humedeciendo con solución fisiológica estéril.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja y exudado moderado a abundante. Se puede utilizar en cavidades y en sangrados leves tipo napa por su efecto hemostático suave.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
90112	Tegaderm Alginato	10 cm x 10 cm	10 uds/Caja	1266151
90120	Tegaderm Alginato en mecha	30.4 cm	5 uds/Caja	1266150

14 HIDROGEL AMORFO

3M™ TEGADERM™ HIDROGEL

Descripción del Producto: .Gel amorfo estéril, sin conservantes, formulado como desbridante autolítico e hidratante. La consistencia del gel permite entregar humedad por más tiempo, trabajar en cavidades y zonas difíciles sin que se desplace o escurra. Libre de látex. Hipoalergénico.Aplique sin que sobresalga el tamaño de la herida. Cubrir con apósitos secundarios que mantenga el control de la humedad.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja y exudado escaso.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
91110	Tegaderm Hidrogel	15 gr	10 uds/Caja	1266887

SISTEMA COMPRESIVO MULTICAPA, DOS CAPAS

3M™ COBAN™ 2

Descripción del Producto: Sistema compresivo de 2 capas de estiramiento corto, eficiente y cómodo, compresión sostenida hasta por 7 días. Primera capa de poliuretano (no estirar) y cohesivo, que se une a la segunda capa autoadherente (estirar) y en conjunto, otorgan compresiones de 40 mmHg. favoreciendo retorno venoso y el rápido cierre de las úlceras venosas. Libre de látex e hipoalergénica.

Indicaciones: Indicado para tratamiento de úlcera venosa y linfedema. Con ITB mayor o igual a 0,8.

Frecuencia de Cambio: Según característica de la úlcera y apósito primario. Máximo por 7 días.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
2094N	Sistema Compresivo Coban 2 Layer	Kit	1 Kit/Caja	1267453

1




MADEGOM
Medical Solutions

Fabricamos, comercializamos y distribuimos insumos y equipamiento, principalmente para el área médica.

Dentro de nuestras líneas de productos se encuentran guantes quirúrgicos, de examinación y procedimiento, ropa médica desechable, kits médicos, apósitos, compresas, envoltorios y validadores para esterilización, equipos de uso médico, entre otros.

Estamos comprometidos a trabajar por una mejora conjunta y contínua, entregando a nuestros clientes apoyo técnico en todas nuestras líneas de productos.





Lohmann & Rauscher

MADEGOM
Medical Solutions

Ventas e Información	MADEGOM CASA MATRIZ
Dirección	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9431 Quilicura, Santiago
Teléfono	+56 2 2435 7710
Sitio Web	www.madegom.cl
Linea Cuidado de la Heridas	
Gerente	Carlos de la Roza
Email	cdelaroza@madegom.cl
Teléfono	+56 2 2435 7764 / +56 9 6303 8674
Empresa representada	Lohmann & Rauscher
Ventas Web	www.comercialhevea.cl
Distribuidores	
Vitalsec	www.vitalsec.cl +56 2 2417 8808 / +56 2 2417 8796 ventas@vitalsec.cl
Stomabags	www.stomabags.cl +56 2 3210 4311 contacto@stomabags.cl
Buhos	www.buhoschile.cl +56 2 2611 3000 / +56 2 2235 8885 contacto@buhoschile.cl

MADEGOM
Medical Solutions
Lohmann & Rauscher

PROVEEDOR
ChileCompra
Express
Tienda virtual de Convenios Marco

www.madegom.cl
+56 22 4357710
ventas@madegom.cl

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

SUPRASORB® CNP

Descripción del Producto: Es fácil de aplicar y las pantallas tienen un diseño intuitivo. Solo es necesario reemplazar la bolsa de exudado y eliminar la usada, lo que reduce el espacio de almacenamiento y disminuye también los costos que esto implica. Está compuesto por:



- **Easydress**, sella las heridas en las extremidades de forma fácil y fiable.
- **Película de drenaje** (heridas - abdominal), protege órganos y estructuras delicadas.
- **Apósito de espuma y de gasa antimicrobiana**.
- Incluyen kit de curación.

Indicación: Heridas altamente exudativas, abdomen abierto.

Frecuencia de cambio: Cada 48 horas o según protocolo institucional.

Ref. Madegom		Descripción	Medidas	Empaque
CH32900 CH32901	Suprasorb CNP	Bolsa Recolectora de Exudado	250 ml 1000ml	Ud
CH34040 CH34041 CH34042		Kit Plus con Gasa Antimicrobiana	S M L	Ud
CH34030 CH34031 CH34032		Kit Plus con Espuma	S M L	Ud
CH34901		EasyDress	S, M, L	Ud
CH39400 CH39395		Film de Drenaje (heridas, abdominal)	77x60 cm 25x20 cm	Ud

DEBRISOFT® PAD

Descripción del Producto: Almohadilla de fibras de poliéster con puntas anguladas, para desbridamiento de heridas agudas y crónicas superficiales; rápido, altamente efectivo, seguro y virtualmente indoloro. Permite una remoción confiable de los detritos y el exudado de la herida, al igual que descamaciones y queratosis de la piel circundantes. Se preserva el tejido de granulación recientemente formado y las ya establecidas células epiteliales.

Indicación: En heridas o úlceras con infección o colonización.

Frecuencia de Uso: En cada curación con infección y colonización. Previo a su uso, la almohadilla se debe humedecer con solución fisiológica tibia, aplicar con movimientos circulares.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1379665	CH31222	APÓSITO DEBRISOFT DEBRIDANTE	10X10 cm	5 uds
	CH34323	APÓSITO DEBRISOFT DEBRIDANTE	13x20 cm	5 uds

www.madegom.cl
+56 22 4357710
ventas@madegom.cl

5

HIDRATANTE, TUL DE PETROLATO

LOMATUELL® PRO

Descripción del Producto: Tul de poliéster impregnado en vaselina e hidrocoloide. Se puede usar por ambos lados, se puede cortar.

Indicación: En epitelización o como apósito secundario

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1427640	CH30871	APÓSITO LOMATUELL PRO TUL POLIESTER FLEXIBLE CON HIDROCOLOIDE	10X10 cm	10 uds

SISTEMA COMPRESIVO MULTICAPA, DOS CAPAS

ROSIDAL® TCS

Descripción del Producto: Sistema que combina los vendajes elásticos con los inelásticos. Ejerce una presión de 40 mmHg en el tobillo. Es desechable, puede utilizarse por 7 días. Está compuesta por dos vendas, la primera es una venda de confort porosa fabricada en espuma de poliuretano, algodón y poliamida de color blanco que va en contacto con la piel del paciente. La segunda es una venda compresión cohesiva de estiramiento corto sin látex. Una vez aplicadas, las dos vendas, se unirán firmemente debido a la propiedad de cohesividad que poseen.

Indicación: Úlceras venosas Tipos 3 y 4 principalmente, edema de toda la pierna.

Frecuencia de Cambio: Sistema diseñado para un sólo uso, mantiene la presión terapéutica durante 7 días, cambio según la necesidad del cambio de apósito.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1363485	CH26484	VENDA ROSIDAL TCS SISTEMA COMPRESIVO 2 CAPAS DE TRACCIÓN CORTA	10cm x 6mt	Ud

www.madegom.cl
+56 22 4357710
ventas@madegom.cl

7

BACTERICIDA, ALGINATO DE CALCIO CON PLATA IÓNICA

SUPRASORB® A + AG

Descripción del Producto: Suprasorb A + Ag tiene una alta capacidad de absorber exudado moderado a abundante, reduce la carga microbiana directamente en el lecho de la herida y por lo tanto especialmente adecuado para heridas que estén infectadas o en riesgo de infección. No aplicar en piel.

Indicación: Heridas o úlceras con exudados moderados a abundantes que están infectadas o en riesgo de infección.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1379662	CH20570	SUPRASORB A+AG COMPRESA ALGINATO CALCIO	5 x5 cm	10 uds
1379663	CH20571		10x10 cm	10 uds

REGENERADOR, APÓSITO DE COLÁGENO

SUPRASORB® C

Descripción del Producto: Está compuesto de colágeno bovino, tiene una estructura porosa con actividad capilar altamente pronunciada que permite la absorción de exudados moderados. Promueve y acelera la formación de tejido de granulación. No se debe usar en heridas o úlceras infectadas o con exudados abundantes o con necrosis seca.

Indicación: Úlceras con colonización baja.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1427638	CH20481	APÓSITO SUPRASORB C APÓSITO DE COLÁGENO P/ HERIDAS	4 x 6 x 0.8 cm	5 uds

www.madegom.cl
+56 22 4357710
ventas@madegom.cl

9

HIDRATANTE, APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO

SUPRASORB® F

Descripción del Producto: Película de poliuretano transparente con adhesivo hipoalergénico, manteniendo un ambiente húmedo fisiológico en la herida o úlceras, promoviendo la cicatrización. Se adapta rápidamente a cualquier contorno del cuerpo, ofreciendo alto grado de confort al usarlo. Es fácil de monitorear la herida y protege el tejido epitelial recién formado de factores externos como microbios y humedad. Puede ser utilizado como apósito secundario.

Indicación: Para el tratamiento de heridas o úlceras superficiales, no infectadas con colonización baja y exudado escaso.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1427642	CH20461	APÓSITO SUPRASORB F TRANSPARENTE ADHESIVO ESTÉRIL	5x7 cm	100 uds
1560938	CH20463		10x12 cm	50 uds
1427641	CH20464		10x25 cm	10 uds

HIDRATANTE, HIDROGEL EN LÁMINA

10

SUPRASORB® G

Descripción del Producto: Apósito a base de agua y absorbente en una lámina con una cara externa con un poliuretano. Aporta humedad para un desbridamiento autolítico efectivo, remueve y retiene suavemente el tejido descamado, tejido necrótico y restos tisulares encontrados en el nivel del lecho de la herida. Alivia el dolor para el paciente. Es de fácil aplicación y manejo para el usuario. Puede aplicarse más allá del borde de la herida, siempre que la piel no esté macerada.

Indicación: En todo tipo de herida o úlcera con colonización baja y exudado bajo.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1566105	CH33631	APÓSITO SUPRASORB G LÁMINA DE GEL ESTÉRIL	10x10 cm	5 uds

11

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON SILICONA

SUPRASORB®P SENSITIVE

Descripción del Producto: Apósito a base de poliuretano con una cubierta de silicona. La construcción de tres o cuatro capas facilita la gestión dinámica de fluidos para proporcionar un ambiente húmedo óptimo para la herida. La suave capa de silicona se puede levantar y reposicionar sin perder su adherencia. Aplicar sobrepasando 2cm el borde de la lesión.

Indicación: Colonización baja con exudado moderado a abundante. Como prevención en la cizalla o en las LPP Tipo 1.

Frecuencia de Cambio: Cambio cada 3 o 4 días en heridas o úlceras, cada 7 días cuando se aplica en prevención.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1379653	CH20407	SUPRASORB P ESPUMA ABSORBENTE ESTÉRIL	10x10 cm	10 uds
1648450	CH32441	SUPRASORB P ESPUMA SILICONADA ABSORBENTE ESTÉRIL	7.5x7.5 cm	10 uds
1648452	CH32442		10x10 cm	10 uds
1648449	CH20415	APÓSITO SUPRASORB P ESPUMA HIDROFÍILICA SACRAL ESTERIL	18x20.5 cm	5 uds

SUPRASORB® X + PHMB

Descripción del Producto: Biocelulosa con 0,3% de PHMB actúa contra un amplio espectro de gérmenes, tales como SARM y ERV y algunos hongos. Si la herida está con exudado escaso, hidratar con hidrogel.

Indicación: Todo tipo de heridas y úlceras con colonización crítica con exudado escaso moderado.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1363174	CH20541	APÓSITO SUPRASORB X + PHMB ANTIMICROBIANO HIDROBALANCE	9x9 cm	5 uds
1648444	CH20540		5x5 cm	5 uds

13

SISTEMA COMPRESIVO, BOTA DE UNNA

VARICEX® S

Descripción del Producto: Es un vendaje inelástico, desechable, que entrega 20 mm Hg de compresión a nivel del maléolo cuando el paciente está deambulando. Está compuesta por una venda de gasa de viscosa/poliamida impregnada con pasta de zinc blanca, con elasticidad tanto a lo largo como a lo ancho. Se aplica húmeda en la extremidad afectada, transformándose en una compresión semirígida cuando se seca. Aplicar con el pie en 90 grados. Se puede cortar el largo si sobra. Aplicar con sobreposición 50-50.



Indicación: Úlceras venosas Tipo 2,3 y 4 Mixtas, con edema de toda la pierna o cuando hay infección en la úlcera venosa.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días, pero el apósito primario utilizado le dará la frecuencia de cambio.

ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1363483	CH20632	VENDA VARICEX ÓXIDO DE ZINC BOTA DE UNNA	10 cm x 10 mt	10 uds

BACTERICIDA, CARBÓN ACTIVADO CON PLATA METÁLICA

VLIWAKTIV® AG

Descripción del Producto: Compuesto por plata metálica (bactericida) y carbón activado el que permite absorber el exudado y neutralizar el olor. No cortar porque partículas de carbón activado podrían penetrar en la herida y teñir la piel. Si el exudado es escaso, hidratar la lesión con hidrogel. Se puede aplicar por cualquiera de las 2 caras.

Indicaciones: Heridas o úlceras con exudado abundante con infección.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 o 48 horas según características de la zona infectada.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1363178	CH20700	VLIWAKTIV AG CARBÓN ACTIVADO + PLATA	6.5x10 cm	10 uds
1363182	CH20701		10x10 cm	10 uds
1648446	CH20704		20x20 cm	10 uds

15 ABSORBENTE

VLIWASORB®

Descripción del Producto: Está compuesto internamente por un poliacrilato de sodio unido a una lámina de celulosa la que va en contacto con la lesión, esta composición presenta la ventaja de evitar el resecamiento del lecho de la herida, presenta una capa externa libre de látex. Los polímeros superabsorbentes absorben muchas veces su propio peso en líquidos. Funciona muy bien bajo vendajes de terapia compresiva.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días o según cantidad de exudado de la herida.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1363186	CH24501	VLIWASORB APÓSITO DE ALTA ABSORCIÓN	10x10 cm	10 uds
1363188	CH24502		10x20 cm	10 uds
1427639	CH24503		20x20 cm	10 uds

FUNDACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE HERIDAS

FINH

Misión

Curar las Heridas Capacitando para una Mejor Vida

Actividades FINH

- Atención de pacientes por un equipo especialista en heridas y úlceras
- Capacitación e Investigación clínica
- Ediciones de Guías Clínicas y Revistas
- Asesoría al Ministerio de Salud y FONDEF
- Respalda a la Sociedad de Enfermeras Latinoamérica en Heridas (SELH)
- Realiza Campañas Sociales


DIRECTORIO FINH



E.U. Isabel Aburto
DIRECTORA




EM. Marcela Vergara



Ing. Gonzalo Espinoza



Dr. Cristián Salas





Dr. Rodrigo Julio

AGRADECIMIENTOS

A todas las empresas que colaboraron en esta segunda edición de esta Guía de Insumos Clínicos en Heridas y Úlceras, la que continuará siendo de gran ayuda a los clínicos y a los encargados de compra de insumos en manejo de heridas.

LBF Insumos Médicos

B|BRAUN SHARING EXPERTISE

3M Ciencia. Aplicada a la Vida.™

Mölnlycke®

MADEGOM Medical Solutions

URGO MEDICAL Healing people®

ConvaTec

CardinalHealth™

BLUNDING Your Best Choice.

essity

Promedon People + Innovation

VARIMED®

Avalon Innovation For A Healthier Life

HARTMANN Helps. Cares. Protects.

RENHET CHILE

COMERCCIA